GUÍA DE ESTILO

APPS

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
CARM

MARZO 2018

INTRODUCCIÓN

Esta guía de estilo recoge las normas y recomendaciones que deben seguirse para el diseño de las **Aplicaciones para Trámites Electrónicos de la Comunidad Autónoma de Murcia**.

En las siguientes páginas se describirá cómo ha de ser la estructura, navegación, elementos html, componentes, estilos, tipografía, color, etc.

Se ha tenido especial interés en aportar coherencia a la navegación y disposición de los elementos para asegurar un diseño limpio, coherente y que aporte una experiencia de usuario satisfactoria.

El Framework utilizado es Bootstrap 4 y la colección de iconos es de Fontawesome.

ESTRUCTURA GENERAL



CABECERA Y SUBCABECERA



CABECERA
Color blanco, dividida en dos partes: "cabecera izquierda" que contiene los tres logos principales y "cabecera derecha" que contiene enlaces a otras sedes y otros logos .

1 **Cabecera izquierda:**
Contiene el logo de la Administración Electrónica, el logo de la Aplicación y el logo de la CARM.

Los tres logos son imágenes PNG con fondo blanco.

Los logos tienen una borde lateral por CSS de 1px (#eceff1) en su lado derecho.

Bajo el logo de la Aplicación hay un triángulo blanco con una posición "absolute".

2 **Cabecera derecha:**
Está dividida en dos filas por un borde de 1px (#eceff1).

En la parte superior hay enlaces a otras sedes y en la parte inferior otros logotipos que acompañen a la web.

Todos los elementos de la cabecera están marcados dentro de listas UL/LI

2 **Subcabecera**
Tiene el color de fondo de la aplicación y una sombra interior superior por CSS.

A la izquierda se sitúa el enlace de ayuda con un icono de Fontawesome. Este enlace abre una ventana modal con el texto de la ayuda.

A la derecha se sitúa el nombre de usuario con icono Fontawesome y un enlace para salir de la sesión.

PIE DE PÁGINA

PIE DE PÁGINA
El pie de página contiene el copyright, el Aviso legal y otros enlaces que sean necesarios.

El texto debe ir centrado.

CONTENIDOS GENERALES



BLOQUES DE INFORMACIÓN

Ejemplo de bloque sin clase “final”
(sin borde inferior en bloque)

Ejemplo de bloque con clase “final”
(añade borde inferior al bloque)

Ejemplo de jerarquización en formulario
(separa bloques de contenido)



ELEMENTOS GENERALES

1 **Fondo general de página**
En todos los casos el fondo tiene color #f3f5f8.

2 **BLOQUES DE INFORMACIÓN**

Todo el contenido debe ir dentro de bloques.

Hay tres tipos de bloques que jerarquizan la información:

Bloque título
...
Bloque sección
...

Bloque contenido
...

Estos bloques tienen fondo blanco y un borde de 1px (#dfe2e3).

En ninguno de los casos tienen borde inferior.

Para que tenga bode inferior hay que añadir la clase “final”:

<div class=”bloque final”>...

FORMULARIOS



Ejemplo de formulario de tamaño reducido



BOTONES



FORMULARIOS

Todos los formularios están generados bajo el etiquetado de Bootstrap 4.

En la web de Bootstrap 4 se pueden encontrar numerosos ejemplos de formatos de formularios.

Para formularios que requieran muchos campos o aplicaciones internas se puede aplicar -sm para reducir su tamaño.

BOTONES
Existen diferentes colores de botones según la necesidad.

Como norma general para los botones de acciones como enviar, descargar, etc. se usará el color verde #28a745 y la clase "btn-success".

Para botones de información el color azul #007bff y la clase "btn-primary".

Para botones de acciones como cerrar, volver, etc. el color gris #6c757d y la clase "btn-secondary".

Para botones de aviso de error o acciones negativas el color rojo #f44336 y la clase "btn-danger".

También se puede añadir la clase -sm para botones en formato más reducido.

TABLAS



Tabla básica

#	Nombre	Apellido	Usuario
1	José	Martinez	@jmartinez
2	María	González	@mgonzalez
3	Eva	Sánchez	@esanchez

Tabla comprimida

#	First	Last	Handle
1	José	Martinez	@jmartinez
2	María	González	@mgonzalez
3	Eva	Sánchez	@esanchez

BLOQUES DE INFORMACIÓN Y AVISOS



Elementos informativos

Avisos

Contenido de un aviso informativo general, usabilidad, etc.

Contenido de un aviso informativo legal, etc.

Contenido de un aviso de atención, error, etc.

Ejemplo de avisos en formularios



Presentar solicitud

Una vez presentada la solicitud aparecerá una pantalla en la que podrá **visualizarla** o **firmarla**

PRESENTAR SOLICITUD



Certificados

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 5.1 LO 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS, SE INFORMA:

1. Que sus datos personales se incorporarán al fichero denominado ... del que es responsable el organismo ..., creado por Resolución ... (BOR..) y/o serán tratados con la finalidad de este procedimiento.
2. Que puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación y oposición ante el responsable del fichero.
3. Que el responsable del fichero tratamiento es"(nombre o razón social)...."ubicado en C/.....

TABLAS
Hay dos tipos de tablas:

Tabla básica o normal con etiquetado .table y tabla comprimida o reducida añadiendo la clase .table-sm.

INFORMACIÓN / AVISOS
Los bloques de avisos se utilizan para información adicional o importante que es necesaria para el usuario.

Hay tres tipos de avisos:

Info: color azul y clase "alert-info".
Aviso: color crema y clase "alert-warning".
Peligro/advertencia: color rojo y clase "alert-danger".

Los mensajes pueden ir precedidos por un icono Fontawesome.

COMPONENTES

Pestañas / Línea de Pasos / Calendario



COMPONENTES

Pestañas
Se han modificado los estilos de las pestañas de Bootstrap.

Línea de Pasos
Un componente externo para procesos que requieren pasos.

Está etiqutado como una lista (UL/LI).

Tiene tres estados:

Paso actual <li class"= is-active">).

Ya realizado. Aparece en un icono "check". (no es necesaria ninguna clase)

No realizados (no es necesaria ninguna clase).

Código de ejemplo de la muestra:

```
<ul class="list-unstyled multi-steps">
 <li>Paso 01</li>
<li class="is-active">Paso 02</li>
<li>Paso 03</li>
<li>Paso 04</li>
</ul>
```

Calendario
Un componente externo que se adapta a Bootstrap 4.

Más información: https://tempusdominus.github.io/bootstrap-4/

CONTAINER Y CONTAINER-FLUID

Ejemplo de container



Ejemplo de container-fluid



MARGIN Y PADDING





CONTAINER

Según el volumen de contenido, los bloques pueden estar dentro de una clase "container" que tiene un ancho máximo de 1140px o pueden estar dentro de una clase "container-fluid" que no tiene límite de ancho.

MARGIN Y PADDING

Bootstrap 4 incorpora unas clases especiales para margin y padding. Esto es de especial utilidad para separar bloques, botones y otros elementos.

Su etiquetado es el siguiente:

Margin:

m (margin completo)
ml (margin left)
mr (margin right)
mt (margin top)
mb (margin bottom)

Se pueden añadir 5 grados de margen:

m-1, m-2, m-3, m-4, m-5

Algunos ejemplos:

m-1, ml-4, mt-5...

Padding:

Se aplica el mismo criterio pero con la letra p.

Algunos ejemplos

p-1, pl-4, pt-5...

TIPOGRAFÍA

TIPOGRAFÍA

La fuente utilizada es Roboto.
Esta fuente es gratuita y se puede descargar en Google Fonts.

font-size: 15px;
color: #555 !important;

Roboto

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ¿?!¿€#@%/)

Font size: 15px; Color: #555;

LOGOS Y COLORES DE LAS APPS

LOGOTIPOS APP

Para facilitar la identificación de cada app se sugiere un color para cada una.

Color: #66bb6a

Color: #03a9f4

Color: #ff5722

Color: #607d8b

Color: #7986cb

Color: #e91e63

Color: #d50000

RESPONSIVE

Modo escritorio



Modo responsive

RESPONSIVE

Todo el código se adapta a los distintos dispositivos.

En pantallas más pequeñas:

1. La disposición de los logos generales cambia.
2. Los logotipos auxiliares desaparecen de la cabecera y aparecen en el pie.

Región de Murcia