

BEGASTRI (CEHEGÍN, MURCIA). CAMPAÑA DE 1998

ANTONINO GONZÁLEZ BLANCO
FRANCISCO FERNÁNDEZ MATALLANA

Palabras clave: Begastri, excavación, calle, edificio, tardorromano.

Resumen: Los trabajos realizados durante la campaña de 1998 se centraron en la zona del gran edificio descubierto en trabajos anteriores, así como otras actuaciones puntuales en lugares que quedaron por definir en este año.

Keywords: Begastri, excavation, street, building, late roman.

Summary: The works carried out during the campaign of 1998 were centered in the area of the great building discovered in previous works, as well as other punctual interventions in places to define in this year.

PRELIMINARES

La campaña de excavaciones del año 1998 en el yacimiento del “Cabezo de Roenas” (coordenadas UTM 30SXH077165) se diseñó como continuación de los trabajos iniciados en las campañas anteriores, durante las cuales aparecieron restos murarios que podrían pertenecer a un edificio de grandes dimensiones situado en la parte alta del cerro. De este modo, prolongamos hacia el oeste la zona excavada durante la campaña de 1997¹, centrándonos en las áreas Ñ/41-42-43, O/40-41-42-43, P/41-43-44, Q/40-41-42-43-44-45 y R/43-44-45².

El único punto que debemos precisar respecto al informe de la campaña anterior es el de la numeración de las unidades estratigráficas. Las fichas de inventario recogen los datos de identidad del yacimiento, corte y unidad estratigráfica, a continuación de los cuales y en las columnas siguientes se consignan los datos de cada elemento inventariado. El siglado del material sigue el sistema de recogida de datos en campo. Así las siglas BEG/ corresponden a la nomenclatura del yacimiento; las siguientes el orden N-37/ o M-40/, indican las áreas sobre las que se ha intervenido, posteriormente se inserta una cifra de 5 dígitos en la que las decenas de millar se reservan para el sector del yacimiento en el que se desarrollan los trabajos: en este caso, el 1 corresponde a la parte alta del cerro; la unidad de millar y la centena se reservan para las posibles habitaciones o compartimentos que se puedan individualizar; las

decenas y las unidades se reservan para los estratos y estructuras³. Tras esta cifra y separándolo por una barra se coloca el número de orden correlativo que corresponde a cada pieza. De esta manera, las siglas BEG/N-37/10000/1 corresponde a una pieza encontrada en el superficial general del sector 1, área N-37.

La inclusión de UUEE negativas se debe a un criterio empleado por algunos investigadores⁴ y que nosotros hemos creído conveniente adoptar para Begastri, mediante el cual se individualizan intrusiones y facies culturales ajenas a la cultura predominante del yacimiento, una vez que éste está amortizado.

LOS PROBLEMAS HEREDADOS DE LA CAMPAÑA ANTERIOR

El resultado de la campaña de 1997 había sido espléndido, pero muy poco firme en evidencias de lo conservado. Se hacía necesario buscar la confirmación de nuestra interpretación en restos mejor conservados y que asegurasen que nuestros puntos de vista acerca de la cara norte del gran edificio y de la calle adyacente no eran un sueño. Ésa fue la razón de la parte del yacimiento seleccionada para los trabajos de la presente campaña.

Teníamos una hipoteca añadida: el respeto que hasta esta campaña habíamos tenido hacia los restos de una casa de notable entidad cuyas ruinas ocupaban el centro del Cabezo, justamente en la sección en la que ahora decidíamos trabajar. La habíamos dejado como

elemento de referencia de la antigua situación del cerro previa al comienzo de las excavaciones y podría ser útil para entender mejor los trabajos de las excavaciones. En principio seguíamos pensado en respetarla por las razones expuestas. Tal decisión había de cambiar en la presente campaña, como iremos exponiendo.

PROCESO DE EXCAVACIÓN

Comenzamos por excavar respetando las ruinas del citado "casón" y éste es el resultado de los trabajos llevados a cabo durante las cuatro semanas de la campaña ordinaria. El panorama nos lo ofrecen las siguientes unidades estratigráficas:

UE 100.000: Es el superficial general y cubre toda la zona excavada en las áreas antedichas. Se compone de tierra de color marrón grisácea que contiene abundantes raíces y chinarro. Encontramos gran cantidad de material cerámico del que destacamos cerámica ibérica (fragmento de pared decorada con círculos concéntricos), pintada de tradición ibérica (paredes y fondos decorados con líneas horizontales), producciones en *terra sigillata* itálica (forma Atlante XX, pared decorada con motivos vegetales y un fondo de copa), gálica (forma Haltern 7) e hispánica (fondo de copa y paredes), producciones africanas del tipo A (forma Hayes 23 y un fragmento de pared), C (un fragmento de pared), D (formas Hayes 61B, 91, 76 y 81A y fragmentos de paredes y fondos), D₁ (forma Hayes 106 y 58A), D₂ (forma Hayes 99) y de cocina (forma Ostia I, 261), cerámica común romana (formas Vegas 1, 1A, 7.4, 21.7, 22, fragmentos de *dolia*, *pondus* y de mortero), cerámica gris romana (formas Vegas 1A, 4 y cuenco), cerámica tardía a mano (formas Gut. M6, M11.2.1, marmitas, cazuelas y jarras) y a torno rápido (fragmentos de jarras, dolias, ollas y recipiente de almacenaje), ánforas (pivotes y asas), vidrio (forma Isings 111C y un fondo de botella), cerámica moderna y gran cantidad de huesos de animal.

UE 100.015: Estrato horizontal muy fino cubierto por el superficial general y que se encuentra compuesto de tierra blanquecina, muy suelta, con cal, que aparece al norte del área O-40 y que se prolonga hacia el norte, ya en la Ñ-40. El único material que aporta son algunos fragmentos de tejas.

UE 100.016: Muro con dirección aproximada E-O que aparece en las áreas O-40/41 y prolonga hacia el

este la pared norte del casón. Está realizado con piedras irregulares de tamaño medio trabadas con mortero de cal y presenta un ancho máximo de 0,86 m y una altura máxima de 0,50 m. Sobre este muro está situada la pared norte del casón del s. XVIII como un ejemplo claro de reutilización de estructuras. Cota máxima +2,22 m^s.

UE 100.017: Muro paralelo a la cara norte del anterior aunque de peor calidad que se encuentra realizado con aparejo mediano trabado con tierra que presenta una anchura máxima de 0'50 m y alzado de 0,22 m. Cota máxima de +2,29 m.

UE 100.018: Fosa con forma circular situada en el cuadrante SE del área O-40, bajo la ue 100.015, con un diámetro de 1,90 m aproximadamente. Cota máxima de +2,45 m.

UE 100.019: Relleno de la fosa anterior compuesto de piedra de tamaño pequeño y mediano situado a una cota igual a la anterior ue Sin excavar.

UE 100.020: Nivel de tierra de color amarillo, muy compacta y dura que se encuentra bajo el superficial general y bajo la ue 100021, a una cota de +1,73 m, adosado al muro ue 100016 por su cara sur y que se mete debajo del muro este del casón del s. XVIII en la intersección de las áreas O-40/41 y P-40/41. Sin excavar.

UE 100.021: Derrumbe con poca identidad de piedras pequeñas revueltas con fragmentos de tejas en el lado este de las áreas O/P-41. Cubre a la ue 100020 y se une en algunas zonas a la fosa ue 100018.

UE 100.022: Nivel de tierra un tanto cenizosa situada en el ángulo SE del área Q-40 con unas dimensiones de 1,07 x 0,98 m donde han aparecido un fragmento de pared decorada con motivos vegetales realizada en *terra sigillata* hispánica, una forma Hayes 76 de producción Africana D₁, 3 fragmentos de pared de Africana C, un raspador de sílex, varios fragmentos de cerámica tardía tanto a mano como a torno rápido, de cerámica común gris romana y varios huesos de animales.

UE 106.000: Estructura con forma rectangular y escasa altura (¿piscina?), con dirección N-S, y situada bajo el casón del s. XVIII. Desconocemos por ahora la longitud total de esta estructura que presenta todos sus muros recubiertos de cal. La componen las siguientes unidades:

UE 106.001: Muro sur de la estructura formado por piedras de pequeño y mediano tamaño trabadas

con cal y enlucidas con el mismo material. Situado en el área Q-41, presenta un ancho aproximado de 0,48 m y altura máxima de 0,45 m.

UE 106.002: Muro este situado entre las áreas P/Q-41 cuyas dimensiones son de 0,53 m de ancho y 0,46 m de altura máxima. Presenta las mismas características que el anterior y la longitud está aún por determinar ya que se prolonga por debajo del casón.

UE 106.003: Muro oeste con las mismas características que los anteriores y que ofrece un ancho de 0,50 m y altura máxima de 0,57 m. Al igual que el anterior, también se prolonga por debajo del casón.

UE 106.004: Relleno de la estructura que se encuentra cubierto por el casón. Formado por tierra blanquecina muy granulosa y suelta, con mucho chinarro y algunos bloques grandes de piedra en el ángulo SE de la estructura. Como material más significativo nos encontramos una pared de cerámica realizada en TSH, algún fragmento de cerámica común romana, cerámica tardía realizada a mano (varios fragmentos de marmita) y a torno rápido (forma Gutiérrez T15), cerámica moderna, un fragmento de pared de vidrio y varios huesos de animal.

UE 106.005: Fosa con forma circular, excavada en la roca madre, cuyo diámetro es de 1,60 m aproximadamente, situada bajo la ue anterior, al sur de la estructura, entre las áreas P/Q-41.

UE 106.006: Relleno de la fosa anterior compuesto por piedras de gran tamaño y bloques de argamasa. Escaso material cerámico (cerámica tardía a torno - fragmentos de olla, de jarra de almacenaje y una pared decorada con línea horizontales pintadas-, cerámica moderna, tejas y huesos de animal). Por ahora no hemos bajado por completo puesto que se hacía muy peligroso sin una infraestructura adecuada.

UE 100.023: Muro situado en el área Ñ-42 con dirección E-O que presenta unas dimensiones de 0,66 m de ancho, 0,60 m de altura máxima y 4,65 m de longitud. Es un muro compuesto de piedras irregulares de tamaño medio trabadas con tierra que conforma un ángulo recto con el 100.025. Cota máxima de +2,27 m.

UE 100.024: Muro paralelo y de las mismas características que el anterior en las áreas Ñ/O-42. Ofrece unas dimensiones de 0,60 m de ancho, 0,49 m de altura máxima y conserva una longitud aproximada de 8,75 m aunque parece que continúa hacia el este. Cota máxima de +1,98 m.

UE 100.025: Muro con dirección N-S, perpendicular y de las mismas características a los anteriores,

situado en el área O-42 formando un ángulo recto con el muro 100.023 con el cual formaría una habitación aún por determinar que se situaría sobre otra formada por los muros 100.024 y 100.026. Dimensiones: 0,63 m de ancho, 0,52 m de altura máxima conservada y 4,05 m de longitud aunque en el extremo sur se incrusta debajo del muro norte del casón. Cota máxima de +2,24 m.

UE 100.026: Muro con dirección N-S, paralelo al anterior, formando un ángulo recto con el muro 100.024, situado en el área Ñ-42. De la misma factura que los anteriores presenta un ancho de 0,69 m, 0,62 m de altura máxima conservada y 4,45 m de longitud hasta que se interna en el perfil norte y que, a buen seguro, continúa en el área vecina. Cota máxima de +2,28 m.

UE 100.027: Derrumbe en las áreas O-41/42, situado junto a la pared norte del casón, a una cota máxima de +2,34 m, compuesto de piedras grandes y un buen número de tejas; además ofrece como material más significativo fragmentos de cerámica ibérica (borde de una jarra decorado con una línea pintada), de tradición ibérica (destaca sobre todo la mitad inferior de un recipiente globular decorado con líneas horizontales y varios fragmentos con decoración vegetal) y cerámica común romana.

UE 100.028: Derrumbe de piedras de todos los tamaños con gran cantidad de tejas situado bajo el superficial general en las áreas P-43, Q-43, R-43, P-44, Q-44, R-44, Q-45 y R-45 a una cota máxima de +1,94 m. en Q-43. Sin excavar.

UE 100.029: Muro con dirección N-S, paralelo a la pared oeste del casón que aparece en las áreas P/Q/R-43 con unas dimensiones de 0,73 m de ancho, 0,55 m de altura máxima conservada y una longitud conservada de 6,70 m aunque posiblemente llegue a los 12,30 m pero muy mal conservado en sus últimos metros. Cota máxima de +2,36 m.

UE 100.030: Derrumbe de piedras de mediano tamaño situado al oeste de los muros 100.025 y 100.026 y al norte del muro norte del casón, en las áreas Ñ/O-43. Cota máxima de +2,33 m. Esta unidad nos ha aportado abundante material cerámico entre el que destacan dos fragmentos de pared de Campaniense, producciones en *terra sigillata* gálica (una forma Drag. 18 y varios fragmentos de pared) e hispánica (forma Drag. 27), cerámica ibérica (borde decorado de un *kalathos*, varios fragmentos de pared

decorados) y de tradición ibérica (fragmento con decoración geométrica), producciones africanas de los tipos A₂ (forma Hayes 32), A/D (forma Hayes 32), C (formas Ostia I y Hayes 50A), D (forma Hayes 81A con decoración a ruedecilla y varios fragmentos de fondo decorados), D₂ (forma Hayes 93B) y de cocina (forma Ostia I, 261); además encontramos cerámica común romana (formas Vegas 1A, 21 y 22 entre otras), cerámica gris romana (formas Vegas 1 y 4 entre otras), un fragmento de pared del depósito de una lucerna, cerámica tardía a mano (fragmentos de la forma Gutiérrez M6, marmitas, cazuelas y recipientes de almacenaje) y a torno rápido (sobre todo jarras y ollas) y un importante número de huesos de animal.

UE 100.031: Derrumbe de piedras en las áreas Ñ/O-42 procedente de los muros 100.024 y 100.025, delimitado por éstos y por la pared norte del casón y bajo la ue 100.027. Cota máxima de +2,16 m. Aporta como materiales más significativos un asa decorada con líneas horizontales pintadas de cerámica pintada de tradición ibérica, varios fragmentos de cerámica común romana (formas Vegas 1A y 20) y cerámica tardía realizada a mano (destaca una tapadera de la forma Gutiérrez M30.1.1 y varios fragmentos de marmita) y a torno rápido (algunos fondos de recipientes cerrados) y varios huesos de animal.

UE 100.032: Derrumbe de piedras de tamaño medio procedente de la caída de los muros 100.026 y 100.023 y situado en el área Ñ-42. Ofrece producciones ibéricas (borde decorado con "dientes de tiburón" de un *kalathos*) y de tradición, africanas de cocina (forma Ostia I, 261), cerámica común romana (forma Vegas 4) y tardía a mano (marmitas) y a torno rápido (ollas) y gran cantidad de huesos de animal.

UE 100.033: Pequeño nivel de derrumbe compuesto de tierra y piedras de mediano tamaño situado en el espacio que separa a los muros 100.023 y 100.024.

PANORAMA OBTENIDO

1.- La existencia de la calle quedaba magníficamente comprobada por los muros conservados debajo y sirviendo de soporte a la pared norte de los restos del "casón" y el muro paralelo al otro lado de la calle (cuadrículas Ñ-O/41-42; UUEE 100.023 y 100.024). Es verdad que el tramo intermedio estaba destruido por lo

menos en estos niveles superficiales, pero no queríamos profundizar más por no destruir lo que todavía se pudiera salvar.

Había un problema y es que la tal calle aparecía "cortada" por un muro de notable entidad.

2.- La pared E del "casón" no solamente estaba construida con sillares procedentes del yacimiento, sino que estaba fundada sobre un muro de edificio antiguo, que de momento no teníamos prisa en definir ni en estudiar.

3.- Limpiamos la zona de cuadrículas P-Q/ 43-44, junto a la cara oeste del "casón" y aquí comenzaron toda otra serie de sorpresas que nos iban a crear muchos problemas: lo que allí aparecía era una "piscina" recubierta interiormente de *opus signinum* impermeabilizante y todo un conjunto de piedras que hacían pensar en probables restos de un depósito de almazara (UE 106.000, con las unidades que incluía dentro de la misma, indicadas más arriba).

4.- Entre los problemas a que acabamos de aludir, el primero era la necesidad de eliminar los restos del "casón" para poder estudiar en profundidad la susodicha "piscina, tarea que realizaríamos en la campaña subsiguiente, que se realizaría a continuación de la que estábamos realizando y que sería sufragada por el INEM y de la que damos cuenta a continuación.

5.- Pero los problemas importantes eran los de interpretación, que formularemos al final de este informe, porque sus perspectivas dependían y continúan hoy dependiendo del resto de los hallazgos en la zona.

6.- Lo que desde luego se confirmaba era la importancia del "gran edificio" por los nuevos restos encontrados: media docena de basas de columnas sencillas, al parecer tardías, que confirmaban, sobre todo por hallarse no lejos de su lugar de origen, la importancia del edificio en el que habían sido parte de la estructura.

ANEXO 1. INFORME DE LOS TRABAJOS AQUEOLÓGICOS REALIZADOS EN BEGASTRI (CEHEGÍN, MURCIA) DESDE NOVIEMBRE DE 1998 A FEBRERO DE 1999

La realización de estos trabajos complementarios tuvo los siguientes objetivos:

La piscina: Desmontar el casón del s. XVIII que ocupaba la zona más alta del cerro (áreas O-41/42 y P-41/42) y que obstaculizaba de forma grave los tra-




Figura 1. Plano del yacimiento de Begastri tras la campaña de 1998.




Figura 2. Visión del yacimiento tras la campaña de 1998.

bajos que veníamos realizando en la zona y de esta forma, ver la conexión existente entre la estructura rectangular o posible piscina (UE 106.000) que aparecía al sur del casón y que se prolongaba por debajo de éste, con las Unidades de habitación exhumadas al norte (compuestas por las UUEE 100.023, 100.024, 100.025 y 100.026).

El socavón: Creíamos urgente la excavación de la zona situada en las áreas R-41 y R-42 que formaban un socavón de difícil explicación y sospechamos de la presencia de algún tipo de estructura hundida.

La calle: Por último, nos marcamos como objetivo la eliminación del nivel superficial (UE 100.000) que ocupaba la zona situada al sur de las estructuras descritas con la intención de definir, si ello fuera posible, el muro sur del posible gran edificio y la calle que se prolongaría hacia el oeste desde la puerta principal de la acrópolis; para esto nos centramos en las áreas S/39-40-41-42, T/39-40-41-42, U/39-40-41-42-43 y V-41-42-43⁶.

La piscina (¿almazara / pila de agua?)

La primera tarea a realizar fue la de desmontar piedra a piedra el casón del s. XVIII (UE 107.000) situado en la zona alta de la acrópolis, en las áreas O-41/42 y P-41/42. Esta estructura se encontraba sobre una plataforma de piedras (UE 107.005) de gran tamaño donde apareció una basa de columna similar a las ya existentes en la zona (una de ellas forma parte de la pared sur del edificio -UE 107.001- y la otra aparece exenta); bajo esta plataforma o suelo apareció un nivel de tierra, piedras y tejas (UE 107.006) que cubriría a la mitad norte de la estructura rectangular (UE 106.000) que nos apareció durante los trabajos de la campaña de excavación ordinaria de este año y varias unidades estratigráficas. Son las siguientes:

UE 100.034: Elemento interfacial vertical. Fosa excavada en la roca con forma circular situada entre las áreas P-42 y P-43, en la esquina que conforman los muros 100.029 y 100.043 con unas dimensiones de 0,50 x 0,60 m aproximadamente.

UE 100.035: Estrato horizontal. Relleno de la fosa anterior compuesto de piedras de tamaño medio y tierra con aporte de material bastante escaso (solo destacar algunos fragmentos de teja y de cerámica tardía a mano).

UE 100.036: Elemento interfacial vertical. Fosa excavada en la roca con forma semicircular situada al Este de la anterior (UE 100.034) con unas dimensio-

nes de unos 0,90 x 1,10 m aproximadamente y a la cual se le apoya el muro oeste de la "piscina" (UE 106.003).

UE 100.037: Estrato horizontal. Relleno de la fosa anterior compuesto de los mismos materiales de la UE 100.035.

UE 100.038: Estrato horizontal. Fragmento de pavimento con forma irregular realizado con tierra apisonada y cal, de similares características a los ya aparecidos en anteriores campañas (UU.EE. 10.087, 10.096, 100.013 y 100.014) y que se encuentra en el centro del área O-41 sobre la UE 100.020.

UE 100.039: Elemento interfacial vertical. Fosa excavada en la roca con forma circular (diámetro de 1,10 m aproximadamente) que se encuentra entre las áreas O/P-41, al sur del pavimento anterior y al este del muro 106.002 (muro este de la "piscina").

UE 100.040: Estrato horizontal. Relleno de la fosa anterior compuesto, al igual que las UU.EE. 100.035 y 100.037, de piedras de tamaño medio y tierra con material cerámico no significativo.

UE 100.041: Estrato horizontal. Pequeño fragmento de pavimento con forma irregular situado al norte del área P-41, sobre la UE 100.020, y que es roto por la fosa 100.039. Es de similares características a los anteriormente descritos.

UE 100.042: Estrato horizontal. Pavimento con forma irregular situado en el centro del área P-41 bajo la pared sur del Casón (UE 107.001) y sobre la UE 100.020 y el muro este de la "piscina" (UE 106.002). Es de idénticas características que los anteriores.

UE 100.043: Estrato vertical. Muro de importantes dimensiones compuesto de piedras de tamaño medio trabadas con tierra situado bajo la pared norte del casón (UE 107.004) y que podría corresponderse con el muro 100.016, de ser así su longitud rondaría los 13,60 m aproximadamente (áreas O-41/42/43) y su anchura máxima es de 0,70 m. En el área O-43 se une al muro 100.029 con el que forma un ángulo recto que podría identificarse con parte de la estructura del edificio de grandes dimensiones que andamos buscando.

La primera fase de los trabajos en esta zona concluye con la exhumación por completo de la UE 106.000 ("piscina") que presenta unas dimensiones aproximadas de unos 6,70 x 3,50 m delimitada por las UUEE 106.001 (muro sur), 106.002 (muro este), 106.003 (muro oeste) y 106.008 (muro norte). Es una estructura excavada en la roca, de unos 0,50 m de profundidad, cuyos muros se encuentran enlucidos de

cal y que, al estar excavada en la roca, no presentan cara exterior; en su interior aparece un suelo de empedrado (UE 106.007) que recorre la estructura por toda su mitad oeste , un derrumbe de piedras (UE 106.004) de tamaño grande y medio trabadas con cal que se adosa al muro este (UE 106.002) y un pozo (UE 106.005) que apareció durante los trabajos de la campaña ordinaria de excavación y que aquí hemos terminado de excavar su relleno (UE 106.006) hasta una profundidad de unos 4,50 m, aportando materiales poco significativos. ¿Qué funcionalidad pudo tener esta estructura? Realmente es difícil de definir ya que el contexto en el que se encuentra no está aún muy claro.

El enorme foso del centro del cerro

Aparte de quitar el casón, nos decidimos a limpiar el socavón porque a poco de comenzar la campaña del INEM y tras unos días de fuertes lluvias, una zona en el punto que estamos considerando nos indicó la existencia del “socavón” porque, de pronto lo vimos hundido unos 10 cm y en un contorno perfectamente delimitado. Comenzamos por ir retirando la tierra del espacio delimitado por aquel hundimiento en las áreas R-41 y R-42 e intentando precisar las posibles estructuras resultantes. De estos trabajos se extrajeron las siguientes unidades estratigráficas:

UE 100.045: Estrato horizontal. Pequeño derrumbe compuesto de piedras grandes y medianas situado sobre la UE 100.046 en las áreas S-42 y R-42/43.

UE 100.046: Estrato vertical. Muro con orientación E-O compuesto de piedras de tamaño medio trabadas con tierra, situado bajo la unidad anterior en las áreas S-41 y S-42. Conserva unos 3 m de longitud aproximada y unos 0,70 m de anchura máxima. Forma un ángulo recto con el muro 100.058 aunque éste parece ser de época mucho más reciente.

UE 100.048: Elemento interfacial vertical. Gran fosa con forma irregular excavada en la roca que se sitúa en las áreas R-41 y R-42. Presenta unas dimensiones aproximadas de unos 8 m de longitud y unos 4 m de ancho aproximadamente. En su extremo oeste, ya en el área R-43, se encuentra completamente roto y aparece un importante derrumbe (UE 100.051) que hemos preferido no excavar por ahora.

UE 100.049: Relleno de la fosa anterior compuesto de tierra de color marrón oscuro, muy suelta y con gran

cantidad de piedra de todos los tamaños. El material cerámico extraído de este relleno está formado en su mayoría por fragmentos de cerámica tardía tanto a mano como a torno, cerámica común romana, gran cantidad de cerámica vidriada y de loza y un importante número de fragmentos de hueso de animal. Este relleno es, muy probablemente, de época moderna ya que a cotas profundas aparecieron restos de botellas de cerveza y de pilas de batería.

UE 100.050: Elemento interfacial vertical. Fosa excavada en la roca de idénticas características a la anterior pero en el área R-43, cuyas dimensiones desconocemos aún.

UE 100.051: Relleno de la fosa anterior compuesto de piedras de tamaño mediano y grande. Sin excavar.

Como en aquel gran agujero resultante no se veía nada relevante decidimos no forzar las cosas y tras quitar la tierra claramente de relleno dejamos la excavación sin terminar, en espera de que con el tiempo se vieran las cosas mucho más claras.

Por el momento las conclusiones a las que llegamos en esta zona quedan bastante oscuras. Este enorme agujero ¿lo hizo el conocido “Tío Barrancos” hace varios años en su constante “búsqueda de tesoros” en el cerro?, o bien forma parte de alguna dependencia subterránea (¿cripta?, ¿bodega?, ¿*castellum aquae*?) situada en el interior del gran edificio existente en la zona. Por ahora no lo sabemos⁷.

La calle de la cara sur del yacimiento

El último objetivo propuesto para este trabajo era el de eliminar la mayor cantidad posible de nivel superficial en las áreas situadas al sur de las estructuras ya aparecidas con el propósito de intentar definir el lado sur del gran edificio y de localizar la calle que giraría hacia el oeste desde la puerta sur de la ciudad, así como definir la planta de las posibles estructuras que pudieran aparecer. Para esto nos hemos centrados en las áreas S/39-40-41-42-43, T/39-40-41-42, U/39-40-41-42-43 y V-41-42-43. En este trabajo han aparecido las siguientes unidades estratigráficas:

UE 100.000: Estrato horizontal. Corresponde al superficial general del yacimiento y está compuesto de tierra de color marrón oscuro, con chinarro y raíces. Su excavación ha proporcionado abundante material cerámico entre el que destacan algunos fragmentos de pared de cerámica ibérica decorada con líneas horizontales,

cerámica pintada de tradición ibérica (borde de olla decorado y media docena de paredes decoradas con líneas horizontales), producciones en *terra sigillata* itálica (fondo de una copa), gálica (formas Drag. 15, 17B y 15/17) e hispánica (un fragmento de pared), producciones Africanas del tipo D (formas Hayes 61B, 20 y 91, un fragmento de fondo decorado con 4 volutas en círculo estampilladas), D₁ (forma Hayes 76) y un fragmento de pared de lucerna de la misma producción; cerámica común romana (formas Vegas 4, 49 y 38), cerámica gris romana (formas Vegas 1, 1A, y 4), algunos fragmentos de ánfora (pivotes y asas), una moneda (muy oxidada aunque podría ser un AE-3/4), cerámica tardía tanto a mano (formas Gutiérrez M1, M4, M6, M30.1. y jarras de almacenaje) como a torno rápido (forma Gutiérrez T15, cuencos, ollas, tapadera y una gran cantidad de fragmentos de arcaduces –Gutiérrez T32.1–), algunos fragmentos de vidrio (cuencos de la forma Isings 116 y algún vaso) y gran cantidad de cerámica vidriada tanto moderna como contemporánea y de huesos de animal.

UE 100.044: Estrato vertical. Pequeño muro con orientación N-S realizado con piedras irregulares y situado entre las áreas U/V-42. Presenta una longitud de unos 2,20 m aproximadamente y 0,60 m de anchura máxima.

UE 100.047: Estrato vertical. Muro con orientación aproximada de E-O realizado con piedra de tamaño medio de forma irregular trabada con tierra situado en el área S-40. Conserva únicamente una longitud de 2 m y su anchura máxima es de 0,60 m. Se corresponde con el muro que delimitaría el lado norte de la calle que, partiendo de la entrada sur de la ciudad, se orientaría al oeste.

UE 100.052: Estrato vertical. Muro del cual solamente está definida su cara norte, con orientación aproximada E-O, situado en las áreas T-39/40, realizado con piedras medianas irregulares trabadas con tierra y que definiría el lado sur de la calle anteriormente citada. La longitud máxima que ofrece es de unos 6,60 m aproximadamente y forma un ángulo recto con el muro 100.054.

UE 100.053: Estrato vertical. Muro con dirección E-O, paralelo al anterior y perpendicular a la UE 100.054, con las mismas características que éstos y situado en las áreas U-39/40. Longitud máxima de 2,40 m y un ancho máximo de 0,60 m. Su extremo este está formado por un fuste de columna de grandes dimensiones.

UE 100.054: Estrato vertical. Muro con dirección N-S, con las mismas características que los anteriormente descritos y que forma un ángulo recto con la UE 100.052 en su extremo norte y con la UE 100.053 en su extremo sur. Situado entre las áreas T-40 y U-40, presenta una longitud aproximada de 3 m y un ancho máximo de 0,65 m.

UE 100.055: Estrato vertical. Muro con orientación E-O con idénticas características que los anteriores y situado en las áreas U-42/43. Longitud conservada de 6,30 m aproximadamente y ancho máximo de 0,60 m. Continúa con la línea de orientación que marca la UE 100.052, por lo que en esta zona continuaría delimitando la parte sur de la calle.

UE 100.056: Elemento interfacial vertical. Fosa de fundación del muro 100.047 que aparece en el área T-42. Esta unidad es significativa puesto que nos marca la continuidad del muro que delimita el lado norte de la calle.

UE 100.058: Estrato horizontal. Derrumbe de piedras de tamaño mediano y de tejas situado entre los muros 100.044 y 100.055, en la zona que conforman las áreas U-42/43 y V-42/43.

Como conclusión más importante destacamos la clara presencia de la calle que partiría de la entrada sur de la acrópolis hacia el oeste, delimitada por la presencia de las estructuras marcadas por los muros 100.052 y 100.055 en el lado sur, mientras que el lado norte de la calle lo delimitaría el muro 100.047 que se prolongaría hacia el oeste como lo demuestra la presencia de la fosa de fundación del muro (UE 100.056) en el área T-42. Por otro lado, no ha quedado muy claro el límite sur del gran edificio puesto que las estructuras que han aparecido en esta zona no son de la entidad necesaria para formar parte de un conjunto arquitectónico de esa magnitud; no obstante, quedan algunos derrumbes y otras zonas por excavar que podrían darnos un poco de luz en este aspecto.

Hay que subrayar la continuidad de los trabajos. La existencia de una calle que partiendo de la puerta sur de la acrópolis se bifurcaba yendo un brazo hacia la puerta de la cara este y el otro hacia el lado oeste de la ciudad, era conocida desde la campaña de 1991, ahora tras la presente campaña de limpieza ha quedado muy clara y bien definida al comprobarse su prolongación hacia el oeste y dando la impresión de ser una calle larga, probablemente todo lo larga que es el recinto amurallado, ya que uno de los lados de la calle está defi-

nido por los edificios adosados a la muralla. Es, además, una calle de gran importancia y hasta podríamos decir que se manifiesta con una cierta monumentalidad y elegancia dentro de los parámetros que este tipo de ciudad puede permitirse.

CONCLUSIONES

De la exhumación de las unidades estratigráficas descritas anteriormente concluimos que la planta del edificio de grandes dimensiones que centra nuestra atención en las últimas campañas de excavación va viendo la luz poco a poco. A las estructuras aparecidas en años anteriores debemos añadir el muro norte (UE 100.016), situado bajo la pared norte del casón del s. XVIII como un ejemplo más de estructuras reutilizadas, realizado con la misma técnica que los anteriores y que uniría con el aparecido en el área N-38 durante la campaña de 1996 (UE 10.086). Por el oeste y cerrando el edificio nos encontraríamos con la UE 100.029 que es un muro de similares características constructivas aunque va desapareciendo en su extremo sur, con lo cual nos faltaría conocer con exactitud el cierre sur aunque el muro 10.023 aparecido en la campaña de 1994 y el posible ábside cuadrado (UUEE 10.035, 10.065 y 10.067) del año 1996 nos pueden ir dando una idea. En el interior de este gran edificio se encontraría la estructura rectangular (UE 106.000) cuya función conoceremos en el momento que desmontemos el casón del s. XVIII.

Por otro lado, al norte de este edificio aparecen dos estructuras superpuestas cuya funcionalidad desconocemos aún puesto que no se han definido por completo. Estarían formadas por dos muros perpendiculares (UUEE 100.023 y 100.024) con forma de "L" invertida, situados sobre otros dos (UUEE 100.024 y 100.026), también perpendiculares entre ellos, y con la misma forma, con lo cual nos muestra dos unidades de habitación superpuestas que faltaría por definir. Lo más probable es que no sean contemporáneas, pero esto lo iremos intentado precisar en campañas sucesivas.

Como conclusión general podemos decir que tras la campaña de 1998 la planta de la ciudad comienza a presentar todos los problemas que se podían esperar. Su definición y discusión nos ocuparán durante los próximos y no pocos años. Los resultados se prevén magníficos para el conocimiento del urbanismo tardoantiguo. Con el avance de las excavaciones las

expectativas concebidas al comienzo de los trabajos en Begastri quedan definitivamente orientadas por el mejor de los caminos imaginables. Los estudios tienen futuro y prometen ser magníficos.

NOTAS:

¹ Por lo que a metodología se refiere, hemos seguido empleando el mismo sistema que en las campañas anteriores, en las que lo explicábamos y a las que remitimos, es decir, el de *open areas* desarrollado durante la década de los setenta en Gran Bretaña, más conocido como el método *Matrix Harris*.

² Este trabajo, desarrollado entre los días 6 al 19 de abril y durante la segunda quincena del mes de septiembre por un equipo formado por licenciados y estudiantes de Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Murcia, Zaragoza y Sevilla, ha sido financiado por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, apoyado por el Exmo. Ayuntamiento de Cehegín.

³ En la campaña de 1997 nos vimos obligados a añadir un dígito más a esta cifra ya que la cantidad de estratos y estructuras aparecidas durante las anteriores campañas han sobrepasado el límite de cien Unidades Estratigráficas (UE) que teníamos con los cinco dígitos. Así, a partir de esta campaña, esta numeración se correspondería de la siguiente manera: la centena de millar correspondería al sector en que nos encontramos; las decenas y unidades de millar para las posibles habitaciones y los tres últimos dígitos (centena, decena y unidad) para los estratos y estructuras que aparezcan.

⁴ BATS, M.; CHAZELLES, C. A.; FICHES, J. L. y POUPET, P.: *Fouille Programmée a Lattes (Hérault)*, Lattes, 1984.

⁵ El punto 0 para todas las cotas está situado en la esquina exterior que forma la muralla en la puerta este de la ciudad.

⁶ Estos trabajos se desarrollaron entre los meses de noviembre de 1998 y febrero de 1999 y contaron con la financiación de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del Exmo. Ayuntamiento de Cehegín.

⁷ Apareció un muro de sillería dentro del inmenso agujero, y del fondo del mismo sacamos un gran sillar con inscripciones latinas, algunas claramente tardías, pero de ello hablaremos en los informes pertinentes a las correspondientes campañas. En años sucesivos fuimos descubriendo nuevos datos y hemos de decir que tras la última intervención en el año 2002 las cosas se han complicado mucho, ya que el socavón es de dimensiones mucho más grandes de las imaginadas hasta el punto que para poder continuar excavando hacen falta medios técnicos y mano de obra especializada y que es probable que este socavón dé mucho que hablar. De todo ello informaremos al redactar los informes de las correspondientes campañas.