

ENTREGADO: 2002
REVISADO: 2009

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
Servicio de Patrimonio Histórico

HALLAZGOS ANTIGUOS EN EL SECTOR OCCIDENTAL DE *CARTHAGO NOVA*: EXCAVACIÓN DE URGENCIA EN CALLE AIRE 34- 36, ESQUINA CALLEJÓN DE ESTEREROS DE CARTAGENA

JUAN ANTONIO ANTOLINOS MARÍN*
BEGOÑA SOLER HUERTAS

Palabras clave: *Carthago Noua*; romano; bizantino; moderno y contemporáneo.

Resumen: En este artículo se presentan los resultados de la excavación arqueológica realizada en calle Aire 34-36, esquina callejón de Estereros de Cartagena.

Mots-clés: *Carthago Noua*; romain; byzantin; moderne et contemporain.

Sommaire: Dans cet article on présente les résultats de l'excavation archéologique réalisée à la rue Aire 34-36, coin avec Callejón de Estereros, de Carthagène.

* antolino@um.es

INTRODUCCIÓN

Durante febrero y marzo de 2002 realizamos la intervención arqueológica con carácter de urgencia en el solar n.º 34-36 de la calle Aire, esquina con callejón de Estereros de Cartagena (Lám. 1), concretamente en la zona donde se iba a construir el sótano del futuro inmueble, esto es, en el sector noroeste de la parcela, cuyo promotor era D. Juan Bautista Sánchez Carrascosa.

Tras la aparición de restos arqueológicos antiguos de cierto interés histórico a una profundidad relativamente superficial, y después de la evaluación de los hallazgos que llevó a cabo la Dirección General de Cultura de la Comunidad Autónoma de Murcia, se dictaminó la conservación de los descubrimientos arqueológicos, y en consecuencia, la variación del proyecto inicial del nuevo inmueble.

El solar n.º 34-36 de la calle del Aire se sitúa a unos pocos metros de la confluencia formada por la calle Jara y plaza de San Sebastián, ocupa una superficie aproximada de 350 m² y se encuentra a una altitud media de 4,85 m s.n.m.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS DE LA C/ AIRE DE CARTAGENA

Los primeros hallazgos de cierta envergadura localizados en las inmediaciones de la calle del Aire se descubrieron a principios del siglo XX por medio de las exca-

vaciones dirigidas por Diego Jiménez de Cisneros y Hervás, miembro de la Real Academia de la Historia de Madrid. Al parecer, en los primeros meses de 1908 se realizó una excavación arqueológica en la c/ Aire, esquina con c/ Jara, concretamente en el terreno donde iba a construirse la casa D. Celestino Martínez (JIMÉNEZ, 1908, p. 489). Los hallazgos consistieron en parte del basamento de una columnata o pórtico angular de orden toscano, conformado por un basamento recorrido por basas toscanas, capiteles y tambores de columna de 0,57 m de diámetro (cuatro de ellos conservaban las basas *in situ*), restos que fueron interpretados erróneamente (BELTRÁN, 1952, p. 52) como uno de los sectores del foro romano de la ciudad de *Carthago Noua* (JIMÉNEZ, 1908, p. 495). También se recuperó un interesante conjunto de elementos ornamentales referidos en la noticia como mármoles, bajorrelieves de excelente factura, varios fragmentos de escultura con vestimenta militar y togados y cabezas de animales entre las que se destaca la de un león y un caballo (algunos analizados por NOGUERA, 1991, p. 97-99), así como varios soportes epigráficos entre los que cabría mencionar el pedestal en brecha coralina de 96 cm de altura dedicado a *Numisius Laeto, flamen* de la *Hispania Citerior* hacia el siglo II d.C. (ABASCAL y RAMALLO, 1997, n.º 54, p. 202).

Por otro lado, en la excavación de urgencia realizada en 1986 en el solar n.º 24 de la c/ Aire se constató parte del cementerio del siglo XVIII y principios del XIX situado en las inmediaciones de la iglesia de Santa



Lámina 1. Fotografía aérea con la situación del solar de la c/ Aire 34-36, esquina callejón de Estereros de Cartagena.

María de Gracia, aunque ninguna estructura de época antigua ni materiales arqueológicos de interés (MÉNDEZ, 1997, p. 279), a excepción de un fragmento de clípeo o *oscillum* circular con la representación de un *gorgoneion* (NOGUERA, 1991, p. 115-116).

En 1998 se llevó a cabo una excavación arqueológica en el solar n.º 30 de la calle antedicha, esquina con callejón de Bretau, diferenciándose varios niveles de ocupación desde época moderna hasta época tardorromana (ANDREU, 1999, p. 39). Sin embargo, tras la aparición del nivel freático se paralizaron los trabajos de excavación y no se pudieron documentar los niveles altoimperiales existentes en el solar.

En 2001 se realizó una intervención en la c/ Jara n.º 17, esto es, en el solar adyacente al de la c/ Aire 34-36; en ella se diferenciaron también varias fases de ocupación de época moderna, bizantina y romana, aunque la aparición del nivel freático obligó la suspensión de las labores de excavación arqueológica (LÓPEZ, SOLER y BERROCAL, 2001, p. 62).

En cuanto a la creación de la calle del Aire, tenemos noticias de que fue la construcción de la iglesia de Santa María de Gracia, edificada a principios del siglo XVI, la que originó la fundación y posterior urbanización de dicha vía como Santa María de Gracia¹. A mediados del siglo XVII cambió por la del Granero y, un siglo más tarde, por la del Ayre². No obstante, en 1910 volvió a cambiar su nombre por la de Pi y Margall, aunque poco tiempo después retomó la antigua denominación de calle del Aire.

DESARROLLO DE LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

Con el objeto de preparar el terreno donde íbamos a formalizar la excavación arqueológica, se realizó un primer desfonde del solar de casi un metro de profundidad por medio de una retro-excavadora. Una vez finalizada dicha labor, se planteó un sondeo de 5,80 x 4,60 m con el fin de comprobar o no la existencia de restos

arqueológicos (Fig. 1). En líneas generales, el desarrollo de la intervención permitió distinguir ocho niveles arqueológicos:

Nivel I. Corresponde al nivel superficial de la excavación arqueológica (U.E. 1000), a parte de la cimentación y otras estructuras –canal de desagüe (U.E. 1001) y fosa séptica (sin excavar)– vinculadas con el edificio demolido (siglo XX).

Nivel II. Se trata de un nivel de ocupación con estructuras del siglo XIX, en particular, dos pozos ciegos (UU.EE. 1005 y 1007).

Nivel III. Nivel de ocupación relacionado probablemente con el Granero o Tercia del Obispado, donde se almacenó entre los siglos XVII y XVIII el trigo y la cebada procedente de los diezmos (UU.EE. 1010, 1011, 1021, 1022 y 1023).

Nivel IV. Nivel de ocupación de los siglos XV-XVI, asociado a varias estructuras murarias aún por determinar (UU.EE. 1011, 1013, 1029 y 1030).

Nivel V. Nivel de ocupación y abandono (UU.EE. 1016 y 1019) de los siglos VI-VII d.C., asociado a la presencia bizantina en la ciudad, en concreto, a un espacio doméstico con dos estructuras murarias y tres ambientes, dos de ellos pavimentados con tierra apisonada (UU.EE. 1014, 1015, 1017 y 1020).

Nivel VI. Nivel de ocupación asociado a un suelo (U.E. 1034) y dos vertederos (UU.EE. 1024 y 1028) de los siglos V-VI d.C.

Nivel VII. Nivel de ocupación y abandono (UU.EE. 1036, 1038, 1039, 1040, 1043 y 1045) de los siglos IV y V d.C., con restos de tres habitaciones o dependencias (UU.EE. 1041 y 1042) –una de ellas con una pequeña pileta (U.E. 1046)– pavimentadas en *opus signinum* (U.E. 1044) y que amortizan estructuras murarias anteriores (UU.EE. 1031 y 1032).

Nivel VIII. Nivel de ocupación y abandono (UU.EE. 1047 y 1048) datado en los siglos I-III d.C., con restos de dos estructuras murarias en *opus vittatum* (UU.EE. 1031 y 1032) correspondientes a dos edificios diferentes y de funcionalidad incierta (sin excavar), separados por poco más de 4 m por una posible calzada (U.E. 1049).

BREVE RESEÑA DEL LISTADO DE LAS UU.EE. DOCUMENTADAS

U.E. 1000. Tierra de color marrón oscura-verdosa, algo limosa y suelta, con gran cantidad de escombros

(piedras irregulares, ladrillos macizos, azulejos, cerámica, etc.) correspondientes a la cimentación del edificio demolido. Tipo de U.E.: superficial. Secuencia física: cubre a 1001-1007 y 1009-1013. Fase: siglo XX.

U.E. 1001. Estructura cuadrangular de poco más de 4 m de longitud y unos 70 cm de anchura realizada con ladrillos macizos de color amarillo trabados con argamasa, perteneciente a una canaleta de desagüe del edificio demolido. Tipo de U.E.: canaleta. Secuencia física: se apoya en 1004 y 1007, se le apoya 1002 y rellenado por 1003. Fase: siglo XX.

U.E. 1002. Argamasa de cal y arena de unos 2-4 cm de espesor que reviste parte de la canaleta 1001. Tipo de U.E.: enlucido. Secuencia física: se apoya en 1001 y rellenado por 1003. Fase: siglo XX.

U.E. 1003. Tierra de color marrón oscura verdosa, muy suelta y limosa, con gran cantidad de cristales, plásticos, etc., perteneciente al relleno interior de la canaleta 1001. Tipo de U.E.: relleno. Secuencia física: rellena a 1001 y 1002. Fase: siglo XX.

U.E. 1004. Fosa de sección cuadrangular excavada en el terreno natural de poco más de 4 m de longitud y 70 cm de anchura. Tipo de U.E.: fosa. Secuencia física: corta a 1010 y 1016, se le apoya 1001. Fase: siglo XX.

U.E. 1005. Estructura de sección semicircular perteneciente a un pozo (denominado Pozo n.º 1) de algo más de 2 m de diámetro y 30 cm de anchura realizado con piedras irregulares de mediano tamaño. Tipo de U.E.: brocal. Secuencia física: se apoya en 1006. Fase: siglo XIX.

U.E. 1006. Fosa de sección semicircular de algo más de 2 m de diámetro vinculado con el denominado Pozo n.º 1 (U.E. 1005). Tipo de U.E.: fosa. Secuencia física: corta a 1010, se le apoya 1005. Fase: siglo XIX.

U.E. 1007. Estructura de sección cuadrangular correspondiente a un pozo (denominado Pozo n.º 2), de al menos 1,80 x 1,20 m de lado y 0,30 m de anchura, realizada con piedras irregulares de mediano tamaño. Tipo de U.E.: brocal. Secuencia física: se le apoya 1001 y 1007, rellenado por 1009, se apoya en 1018 y 1032. Fase: siglo XIX.

U.E. 1008. Encachado de argamasa de cal y piedrecillas de unos 4-6 cm de espesor correspondiente al pavimento del Pozo n.º 2 (U.E. 1007). Tipo de U.E.: pavimento. Secuencia física: se apoya en 1007, cubierto por 1009. Fase: siglo XIX.

U.E. 1009. Tierra de color verdosa amarillenta muy suelta y limosa con algunas piedras de pequeño y




Figura 1. Plano de situación del sondeo arqueológico en c/ Aire 34-36, esquina callejón de Estereros de Cartagena.

mediano tamaño. Tipo de U.E.: relleno. Secuencia física: cubre a 1008 y rellena a 1007. Fase: siglo XIX.

U.E. 1010. Estrato de tierra algo limosa y de color marrón oscura, con algunas tonalidades verdosas debido a las infiltraciones producidas por los pozos, con manchas de cal, algunos carbones y piedras de pequeño y mediano tamaño. Tipo de U.E.: relleno. Secuencia física: cubre a 1014-1016, 1026 y 1030, se entrega a 1012, 1013 y 1025, cortado por 1004, 1006, 1018 y 1026. Fase: siglos XVII-XVIII.

U.E. 1011. Tierra limosa de color marrón oscura, suelta, con gran cantidad de manchas de cal y algunas piedras de pequeño tamaño. Tipo de U.E.: relleno. Secuencia física: se entrega a 1025, cubre a 1013 y 1031. Fase: siglos XVII-XVIII.

U.E. 1012. Estructura muraria en dirección nortesur de 1,90 m de longitud máxima y 0,90 m de anchura formada por un encachado de mortero de cal y piedras de mediano tamaño. Tipo de U.E.: muro. Secuencia física: se le entrega 1010, se apoya en 1013 y 1029. Fase: Siglos XV-XVI.

U.E. 1013. Estructura muraria en dirección nortesur de casi 2,20 m de longitud y 0,68 m de anchura rea-

lizada a través de un encachado de mortero de cal, piedras de mediano tamaño (areniscas, andesitas y calizas) colocadas en hiladas horizontales, y algunas de gran tamaño. Tipo de U.E.: muro. Secuencia física: cubierto por 1011, se le apoya 1012, se le entrega 1010, se apoya en 1030 y 1033. Fase: siglos XV-XVI.

U.E. 1014. Estructura muraria en dirección esteoeste de más de 4,30 m de longitud –se introduce en los perfiles este y oeste de la cuadrícula– y 0,64 m de anchura realizada con bloques irregulares de mediano tamaño (calizas, andesitas y areniscas) trabadas con barro. Tipo de U.E.: muro. Secuencia física: cortado por 1033, se le apoya 1015, 1017, 1020 y 1034, se apoya en 1055, se le entrega 1019, cubre a 1036. Fase: siglos VI-VII d.C.

U.E. 1015. Estructura muraria en dirección nortesur con una longitud y una anchura máxima conservada de 80 y 34 cm, respectivamente, realizada con bloques irregulares de mediano tamaño (andesitas y calizas) trabadas con barro. Tipo de U.E.: muro. Secuencia física: se apoya en 1014, cortado por 1033, se le apoya 1017, se le entrega 1019. Fase: siglos VI-VII d.C.

U.E. 1016: Tierra muy limosa y algo suelta de color marrón oscura, con algunas tonalidades verdosas debi-

do a las infiltraciones de estructuras precedentes (UU.EE. 1001 y 1005) y piedrecillas, y con restos de carbones y láguena. Tipo de U.E.: abandono. Secuencia física: cubre a 1017, se entrega a 1014 y 1015, cortado por 1004. Fase: siglos VI-VII d.C.

U.E. 1017. Pavimento de tierra apisonada y compactada de color marrón clara de 2-4 cm de espesor. Tipo de U.E.: pavimento. Secuencia física: cubierto por 1016, cubre a 1031, 1034 y 1024, se apoya en 1014 y 1015. Fase: siglos VI-VII d.C.

U.E. 1018. Fosa de sección cuadrangular –perteneiente al denominado Pozo n.º 2– excavada en el terreno natural de al menos 1,80 x 1,20 m de lado. Tipo de U.E.: fosa. Secuencia física: corta a 1010, 1019 y 1028, se le apoya 1007. Fase: siglo XIX.

U.E. 1019. Tierra muy limosa y algo suelta de color marrón claro, con tonalidades verdosas debido a las infiltraciones de estructuras posteriores (U.E. 1007), restos de carbones y láguena. Tipo de U.E.: abandono. Secuencia física: cortado por 1027, 1033 y 1018, cubre a 1020, se entrega a 1014. Fase: siglos VI-VII d.C.

U.E. 1020. Pavimento de tierra apisonada y compactada de color marrón clara de 2-4 cm de espesor. Tipo de U.E.: pavimento. Secuencia física: cubierto por 1019, cortado por 1018, cubre a 1028, 1032 y 1051, se apoya en 1014. Fase: siglos VI-VII d.C.

U.E. 1021. Tinaja (denominada Tinaja n.º 1) fragmentada de 1,14 m de diámetro. Secuencia física: cubierto por 1000 y 1010, se le entrega 1010, se apoya en 1025. Fase: siglos XVII-XVIII.

U.E. 1022. Tinaja fragmentada (denominada Tinaja n.º 2). Secuencia física: cubierto por 1010, se apoya en 1026. Fase: siglos XVII-XVIII.

U.E. 1023. Tinaja fragmentada (denominada Tinaja n.º 3). Secuencia física: cubierto por 1000, se le entrega 1010, se apoya en 1027. Fase: siglos XVII-XVIII.

U.E. 1024. Tierra muy limosa, barrosa, de color grisácea-verdosa con algunas tonalidades en marrón, piedras irregulares de pequeño y mediano tamaño, y gran cantidad de carbones, huesos y restos cerámicos. Tipo de U.E.: relleno (vertedero). Secuencia física: Cubierto por 1017, igual a 1028, cortado por 1033, se entrega a 1031, 1035 y 1053, cubre a 1036. Fase: siglos V-VI d.C.

U.E. 1025. Fosa de sección circular –asociada a la Tinaja n.º 1– excavada en el terreno natural de algo más de 1,14 m de diámetro. Tipo de U.E.: fosa. Secuencia física: cubierto por 1000, se le entrega 1010 y 1011, se

le apoya 1021, corta a 1036. Fase: siglos XVII-XVIII.

U.E. 1026. Fosa de sección circular –asociada a la Tinaja n.º 2– excavada en el terreno natural de algo más de 60 cm de diámetro. Tipo de U.E.: fosa. Secuencia física: cubierto por 1010, corta a 1014, se le apoya 1022. Fase: siglos XVII-XVIII.

U.E. 1027. Fosa de sección semicircular –asociada a la Tinaja n.º 3– excavada en el terreno natural de algo más de 60 cm de diámetro. Tipo de U.E.: fosa. Secuencia física: cubierto por 1000, se le entrega 1010, se le apoya 1023, corta a 1019. Fase: siglos XVII-XVIII.

U.E. 1028. Tierra muy limosa, barrosa, de color grisácea-verdosa con algunas tonalidades en marrón, piedras irregulares de pequeño y mediano tamaño, y gran cantidad de carbones, huesos y restos cerámicos. Tipo de U.E.: relleno (vertedero). Secuencia física: igual a 1024, cubierto por 1020, se entrega a 1032, 1037 y 1052, cortado por 1018, cubre a 1032 y 1036. Fase: siglos V-VI d.C.

U.E. 1029. Estructura muraria en dirección este-oeste de unos 90 cm de anchura y una longitud conservada de 64 cm, realizada a través de un encachado de mortero de cal, arena y piedras irregulares de pequeño y mediano tamaño. Tipo de U.E.: muro. Secuencia física: se le apoya 1012, se apoya en 1013. Fase: siglos XV-XVI.

U.E. 1030. Estructura muraria en dirección Norte-Sur de 2,50 m de longitud y 0,70 m de anchura elaborada con tierra, arena y piedras irregulares de mediano y gran tamaño (sobre todo calizas). Tipo de U.E.: cimentación. Secuencia física: cubierto por 1011, se le apoya 1013, se apoya en 1031, 1033 y 1036. Fase: siglos XV-XVI.

U.E. 1031. Estructura muraria en dirección este-oeste de más de 4 m de longitud –el muro sobrepasa los perfiles este y oeste de la cuadrícula– y 48 cm de anchura, realizada en *opus uittatum* –con bloques de piedra caliza colocados en hiladas horizontales– y con el núcleo interno en *opus caementicium* (mortero de cal, arena y piedras de pequeño tamaño). Tipo de U.E.: muro. Secuencia física: cubierto por 1011, 1017, cortado por 1033, se le apoya 1030, 1046 y 1053, se le entrega 1024, 1036, 1040 y 1045. Fase: siglos I-II d.C.

U.E. 1032. Estructura muraria en dirección este-oeste de más de 3,40 m de longitud –el muro sobrepasa el perfil oeste de la cuadrícula– y 48 cm de anchura, realizada en *opus uittatum* –con mampuestos de piedra caliza colocados en hiladas horizontales– y con el

núcleo interno en *opus caementicium*. Tipo de U.E.: muro. Secuencia física: cubierto por 1020 y 1028, cortado por 1018, se le apoya 1007, 1051 y 1052, se le entrega 1028, 1036, 1040, 1043, 1047, 1048 y 1050, se apoya en 1054. Fase: siglos I-II d.C.

U.E. 1033. Fosa de sección oval excavada en el terreno natural de algo más de 2,50 m de longitud y 70 cm de anchura. Tipo de U.E.: fosa. Secuencia física: corta a 1031 y 1036, se le apoya 1013 y 1030. Fase: siglos XV-XVI.

U.E. 1034. Suelo formado por un encachado de arcilla y piedras de mediano tamaño (sobre todo calizas) y una gran losa de piedra arenisca, y que conserva una longitud y anchura máxima de 1,24 x 0,82 m. Tipo de U.E.: pavimento. Secuencia física: cubierto por 1017, cortado por 1033 y 1035, se apoya en 1014, cubre a 1038. Fase: siglos V-VI d.C.

U.E. 1035. Fosa excavada en el terreno natural de unos 2,50 m de longitud y 1,60 m de anchura. Tipo de U.E.: fosa. Secuencia física: cubierto por 1017, se le entrega 1024, corta a 1034, 1036, 1038, 1039, 1040, 1044 y 1045. Fase: siglos V-VI d.C.

U.E. 1036. Tierra muy limosa y arcillosa de color rojiza-anaranjada con gran cantidad de restos de materiales constructivos (fragmentos de *opus signinum*, adobes disueltos, enlucidos, tégulas, *imbrices*). Tipo de U.E.: relleno de colmatación. Secuencia física: cubierto por 1024 y 1028, se le entrega 1039, cortado por 1025, 1033, 1035, 1037 y 1055, se entrega a 1031 y 1032, cubre a 1040. Fase: siglos IV-V d.C.

U.E. 1037. Fosa de sección oval excavada en el terreno natural de unos 90 cm de anchura y poco más de 2 m de longitud. Tipo de U.E.: fosa. Secuencia física: cubierto por 1020, se le entrega 1028, corta a 1036, 1040, 1042, 1043, 1044 y 1047. Fase: siglos V-VI d.C.

U.E. 1038. Tierra muy limosa, arcillosa y compactada de color grisácea-verdosa con gran cantidad de restos de enlucidos, adobes disueltos y fragmentos de *opus signinum*. Tipo de U.E.: relleno. Secuencia física: cubierto por 1034, cortado por 1035, cubre a 1039. Fase: siglos IV-V d.C.

U.E. 1039. Tierra muy limosa y algo compactada de color marrón oscura-grisácea con restos de carbones. Tipo de U.E.: relleno. Secuencia física: cubierto por 1039, se entrega a 1036, cubre a 1040, cortado por 1035. Fase: siglos IV-V d.C.

U.E. 1040. Tierra muy limosa y barrosa algo compactada de color grisácea-verdosa amarillenta con restos

de enlucidos, adobes disueltos y fragmentos de *opus signinum*. Tipo de U.E.: relleno. Secuencia física: cubierto por 1036 y 1039, cortado por 1035 y 1037, se entrega a 1031 y 1032, cubre a 1041, 1042, 1043, 1045, 1046 y 1050. Fase: siglos IV-V d.C.

U.E. 1041. Estructura muraria en dirección este-oeste, de más de 2,60 m de longitud y 32 cm de anchura –sobrepasa el perfil oeste de la cuadrícula–, realizada con piedras irregulares de pequeño y mediano tamaño (areniscas, calizas, andesitas) y fragmentos de *tegulae* trabadas con barro o arcilla. Tipo de U.E.: muro. Secuencia física: cubierto por 1040, se le apoya 1042, se le entrega 1043 y 1045, se apoya en 1044. Fase: siglos IV-V d.C.

U.E. 1042. Estructura muraria en dirección nortesur de unos 30 cm de longitud conservada y una anchura máxima conservada de 20 cm, realizada con piedras irregulares de mediano y pequeño tamaño trabadas con arcilla o barro. Tipo de U.E.: muro. Secuencia física: cortado por 1037, cubierto por 1040, se apoya en 1041 y 1044, se le entrega 1043. Fase: siglos IV-V d.C.

U.E. 1043. Tierra muy limosa y arcillosa de color marrón clara-amarillenta y verdosa con algunas capillas intermedias negruzcas (restos de carbones). Tipo de U.E.: relleno (abandono). Secuencia física: cubierto por 1040, cortado por 1037, se entrega a 1041, 1042, 1032 y 1050, cubre a 1044. Fase: siglos IV-V d.C.

U.E. 1044. Pavimento realizado a través de un mortero de cal y fragmentos pequeños de cerámica (*opus signinum* de baja calidad), conservándose una longitud y anchura máxima de 2,30 x 2,20 m. Tipo de U.E.: pavimento. Secuencia física: cortado por 1035 y 1037, cubierto por 1043 y 1045, se le apoya 1041 y 1042, se apoya en 1050. Fase: siglos IV-V d.C.

U.E. 1045. Tierra muy limosa y barrosa de color marrón clara-amarillenta y verdosa con algunas capillas intermedias negruzcas (restos de carbones). Tipo de U.E.: nivel de abandono. Secuencia física: cubierto por 1040, cortado por 1035, se entrega a 1031 y 1041, cubre a 1044. Fase: siglos IV-V.

U.E. 1046. Estructura de planta cuadrangular –aunque con los ángulos redondeados– de 60 x 50 cm de lado realizada con mortero de cal y fragmentos pequeños de cerámica (*opus signinum* de baja calidad). Tipo de U.E.: pileta. Secuencia física: cubierto por 1040, se apoya en 1031. Fase: siglos IV-V d.C.

U.E. 1047. Tierra muy limosa y arcillosa de color rojiza con abundantes restos de enlucidos y fragmentos

de *opus signinum*. Tipo de U.E.: relleno. Secuencia física: cortado por 1037, se entrega a 1032, cubre a 1048. Fase: siglos I-III d.C.

U.E. 1048: Tierra muy limosa y arcillosa de color grisácea con restos de carbones y enlucidos. Tipo de U.E.: relleno. Secuencia física: cubierto por 1047, se entrega a 1032, cubre a 1054. Fase: siglos I-III d.C.

U.E. 1049. Bloques de arenisca. Tipo de U.E.: acera de calzada?. Secuencia física: cubierto por 1048. Fase: siglos I-III d.C. (sin terminar de excavar).

U.E. 1050: Tierra muy limosa de color rojiza-anaranjada con restos de enlucidos, adobes disueltos y fragmentos de *opus signinum*. Tipo de U.E.: relleno de colmatación. Secuencia física: cubierto por 1040, se le entrega 1043, se le apoya 1044, se entrega a 1032. Fase: siglos I-III d.C. (Sin terminar de excavar).

U.E. 1051. Argamasa de cal y arena. Tipo de U.E.: argamasa. Secuencia física: cubierto por 1020, se apoya en 1032 (sobre el pilar vertical de caliza). Fase: siglos I-III d.C.

U.E. 1052. Encachado de mortero de cal, arena y piedras irregulares de pequeño tamaño. Tipo de U.E.: enlucido. Secuencia física: se le entrega 1028, se apoya en 1032. Fase: siglos IV-V d.C.?

U.E. 1053. Enlucido de mortero de cal y arena. Tipo de U.E.: enlucido. Secuencia física: se le entrega 1024, se apoya en 1031. Fase: siglos IV-V d.C.?

U.E. 1054. Estructura de cimentación del muro 1032. Tipo de U.E.: cimentación. Secuencia física: cubierto por 1048, se le apoya 1032. Fase: siglos I-III d.C. (Sin terminar de excavar).

U.E. 1055. Fosa longitudinal de sección oval excavada en el terreno natural de más de 4,30 m de longitud y 0,65 m de anchura. Tipo de U.E.: fosa. Secuencia física: se le apoya 1014, corta a 1036. Fase: siglos VI-VII d.C.

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS HALLADAS

La intervención arqueológica realizada en el solar n.º 34-36 de la calle Aire de Cartagena ha permitido documentar varios niveles de ocupación desde el siglo I d.C. hasta el siglo XX.

Las primeras estructuras halladas (Nivel I) pertenecen al edificio demolido, al parecer, construido en el primer cuarto del siglo XX; se constató parte de una fosa séptica y una canalización de desagüe realizada con

ladrillos macizos que, por cuestiones de tiempo, no terminaron de excavar.

Las siguientes construcciones documentadas (Nivel II), datadas en el siglo XIX, correspondieron a dos pozos ciegos de poca magnitud elaborados con bloques irregulares de mediano tamaño –uno de planta rectangular (Pozo n.º 1) y otro circular (Pozo n.º 2)– que tampoco se excavaron en su totalidad debido a que penetraban en dos de los perfiles de la cuadrícula, concretamente el septentrional y el occidental, respectivamente.

A continuación hallamos (Nivel III) tres grandes tinajas empotradas en el terreno de las cuales, la denominada Tinaja n.º 1, apareció completa –1,14 m de diámetro– aunque fragmentada. La consulta de las fuentes literarias sobre la ciudad de Cartagena, concretamente acerca del desarrollo urbanístico de la calle Aire, permitió reconocer que nos encontrábamos, con casi toda probabilidad, con el Granero o Tercia del Obispado donde se almacenó, desde mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, el trigo y la cebada procedente de los diezmos que pagaban los fieles a la Iglesia de Santa María de Gracia, situada a unos pocos metros al sur de la excavación de urgencia que presentamos en esta memoria³.

El Nivel IV vino determinado por una serie de estructuras murarias de funcionalidad incierta fechadas en los siglos XV-XVI y con dos fases constructivas. En particular, se constató un muro en dirección norte-sur de 68 cm de anchura y una longitud conservada de 2,20 m realizado a partir de un encachado de mortero de cal y piedras de mediano tamaño (areniscas, andesitas y calizas) que fue construido sobre una gran cimentación realizada con bloques irregulares de gran tamaño, y otro perpendicular al antedicho –adosado por el paramento oeste– de idénticas características edilicias, con una anchura de 90 cm y una longitud conservada de 66 cm. Posteriormente, se produce una 2.ª fase constructiva en la que el muro en dirección norte-sur recrece su anchura 90 cm en casi toda su longitud –el muro perpendicular pierde su funcionalidad y es amortizado como cimentación– formando una nueva estructura de planta rectangular.

Después de estos hallazgos de época moderna documentamos un nivel de ocupación datado en los siglos VI-VII d.C. (Nivel V) relacionado con la etapa bizantina en *Carthago Spartaria* (Fig. 2). Los hallazgos consistieron en un gran muro en dirección este-oeste de 64 cm de anchura y más de 4,30 m de longitud –se intro-




Figura 2. Planta general del Nivel V constatado en c/ Aire 34-36, esquina callejón de Estereros de Cartagena.



Lámina 2. Vista general de las estructuras de los siglos IV-V d.C. (Nivel VII) documentados en el sondeo realizado en c/ Aire 34-36, esquina callejón de Estereros de Cartagena.

ducía en los perfiles este y oeste de la cuadrícula— realizado con piedras irregulares de mediano tamaño (calizas, andesitas y areniscas) trabadas con barro, y otro perpendicular a éste, de poco más de 70 cm de longitud conservada y una anchura mínima de 40 cm⁴, realizado con la misma técnica constructiva y que se apoyaba por su lado septentrional. Los dos muros descritos debieron formar tres ambientes o habitaciones de carácter doméstico (Habitaciones n.º 1, n.º 2 y n.º 3), aterrazadas y pavimentadas a través de un preparado de tierra apisonada de unos 2-4 cm de espesor; el suelo de la Habitación n.º 2 no pudo documentarse debido a que las estructuras modernas del Nivel IV habían arrasado la totalidad del espacio ocupado por la aludida habitación; el muro en dirección este-oeste delimitaba en su lado septentrional las habitaciones n.º 1 y n.º 2, mientras que en su lado meridional —a una cota más baja con respecto a las anteriores— la Habitación n.º 3.

Bajo los suelos de la Habitación n.º 1 y n.º 3, a ambos lados del muro bizantino en dirección Este-Oeste, se localizaron dos vertederos de planta oval de los siglos V-VI d.C. que fueron denominados como Vertedero n.º 1 y n.º 2 (Nivel VI), caracterizados por la

abundancia de materiales cerámicos y restos óseos de animales (principalmente de ganado bovino). La fosa del Vertedero n.º 1 cortó un suelo anterior, con una longitud y anchura conservada de 1,24 x 0,82 m, construido por medio de un encachado de barro y piedras irregulares de mediano tamaño (básicamente se emplearon distintos tipos de calizas), así como una gran losa de arenisca. Pocos son los datos que podemos ofrecer acerca de la interpretación de este suelo, aunque al parecer podría tratarse de un nivel de circulación asociado al muro bizantino que más tarde se amortizará para la construcción de las habitaciones descritas del Nivel V (Habitaciones n.º 1, n.º 2 y n.º 3).

Posteriormente se constató un edificio de nueva planta de los siglos IV-V d.C. vinculado con alguna actividad de carácter artesanal (Nivel VII) que aprovecha y amortiza un espacio de poco más de 4 m de anchura (Fig. 3; Lám. 2), delimitado por dos muros anteriores con la misma dirección (este-oeste) e idéntica técnica edilicia (*opus vittatum*). De este modo, se construye un pavimento en *opus signinum*, sobre el cual se elaboran dos muros que debieron conformar tres dependencias o habitaciones (Dependencias n.º 1, n.º 2




Figura 3. Planta general de los niveles VII y VIII documentados en c/ Aire 34-36, esquina callejón de Estereros de Cartagena.

y n.º 3); la Dependencia n.º 1 presentaba, además, una pequeña pileta en *opus signinum*, de planta cuadrangular y 0,50 x 0,60 m de lado (Lám. 3 y 4). Por el momento, no podemos hacer una interpretación precisa de los hallazgos pertenecientes a esta fase, aunque las características de los restos parecen indicar que se trataba de un lugar dedicado, tal y como comentábamos con anterioridad, a alguna ocupación de tipo artesanal. Cabría destacar que las fosas de los vertederos del Nivel VI afectaron negativamente en la conservación de los restos, ya que destruyeron buena parte de las Dependencias n.º 1 y n.º 2.

Finalmente, los hallazgos más antiguos encontrados en la excavación (Nivel VIII) consistieron en dos muros realizados en *opus uittatum* (Lám. 5), en dirección este-oeste y de 0,48 m de anchura, separados entre sí por un tramo de calzada de poco más de 4 m de anchura y, por tanto, pertenecientes a dos edificios particulares de los siglos I-III d.C. Aunque no pudimos excavar el interior de estos edificios, debido a que ambas estructuras aparecieron junto a los perfiles norte y sur de la cuadrícula, comprobamos que bajo el pavimento de *opus signinum* del Nivel VII y los estratos de abandono de época altoimperial situados bajo éste, aparecían tanto la cimentación y el nivel de circulación exterior del Edificio Meridional, como parte del enlosado, realizado con grandes bloques de piedra arenisca, correspondiente a la acera sur de la citada calzada (Lám. 6); incluso, gracias a la fosa del Vertedero n.º 2 del Nivel VI, que rompió un sector del pavimento en *opus signinum* de la Dependencia n.º 2 del Nivel VII, se constató también un intervalo del acceso o entrada al Edificio Meridional, formado por un umbral realizado con un gran sillar de caliza gris, si bien apareció totalmente desplazado de su lugar de ubicación original, flanqueado en su lado oeste por un gran pilar vertical del mismo material constructivo.

BIBLIOGRAFÍA

ABASCAL, J.M. y RAMALLO, S.F., 1997: *La ciudad romana de Carthago Nova: La documentación epigráfica*, Murcia.

ANDREU MARTÍNEZ, M.A., 1999: "Excavación arqueológica del solar situado en c/ del Aire, 30-Callejón de Bretau (Cartagena)", *X Jornadas de Arqueología Regional*, Murcia, p. 39.

BELTRÁN MARTÍNEZ, A., 1952: "El plano



Lámina 3. Vista general del Departamento n.º 1 correspondiente a los siglos IV-V d.C. (Nivel VII) documentado en el sondeo realizado en c/ Aire 34-36, esquina callejón de Estereros de Cartagena.



Lámina 4. Detalle de la pileta constatada en el Departamento n.º 1.



Lámina 5. Detalle del muro de fachada del Edificio Meridional correspondiente al Nivel VIII documentado en el sondeo realizado en c/ Aire 34-36, esquina callejón de Estereros de Cartagena.



Lámina 6. Vista general del Edificio Meridional de época altoimperial y de la posible acera de calzada.

arqueológico de Cartagena”, *Archivo Español de Arqueología*, XXV, p. 47-82.

CASAL MARTÍNEZ, F., 1930 (1986): *Historia de las calles de Cartagena*, Cartagena (Murcia).

JIMÉNEZ DE CISNEROS Y HERVÁS, D., 1908: “Foro romano de Cartagena”, *Boletín de la Real Academia de la Historia*, LII, p. 489-495.

LÓPEZ ROSIQUE, M.C., SOLER HUERTAS, B. y BERROCAL CAPARRÓS, M.C., 2001: “Excavación de urgencia en el solar de la calle Jara, n.º 17. Cartagena”, *XII Jornadas de patrimonio Histórico y Arqueología Regional*, Murcia, p. 61-62.

MÉNDEZ ORTIZ, R., 1997: “Calle del Aire número 24”, *Memorias de Arqueología. Excavaciones arqueológicas en Cartagena. 1982-1987*, Murcia, p. 279.

NOGUERA CELDRÁN, J.M., 1991: *La ciudad romana de Carthago Nova: la escultura*, Murcia.

RAMALLO ASENSIO, S.F., 1989: *La ciudad romana de Carthago Nova: la documentación arqueológica*, Murcia.

NOTAS

¹ CASAL MARTÍNEZ, 1930 (1986), p. 402-403: “Por el último tercio del siglo XVI aparece esta calle con el nombre de Santa María de Gracia, por estar en ella enclavada la Ayuda de Parroquia así llamada, fundada a principios de la citada centuria.”

² CASAL MARTÍNEZ, 1930 (1986), p. 403: “Por el año 1755, vivía en esta calle del Granero un popular empleado del Hospital de Galeras, llamado Antonio Ayre y, de este sujeto, tomó la vía el nombre de calle del Ayre, que se acentuó más al desaparecer los almacenes del Granero.”

³ CASAL MARTÍNEZ, 1930 (1986), p. 403: “A mediados del siglo XVI, el citado nombre (el autor se refiere al antiguo nombre de la calle del Aire, es decir, Pi y Margall) se cambió por el de calle del Granero en atención de haberse establecido junto la ermita, el Granero o Tercia del Obispado, donde se almacenaba y conservaba el trigo y cebada procedente de los diezmos. Por el estado ruinoso en que se hallaban estos almacenes, fueron vendidos en 1797 por el Cabildo Catedral, a Don Antonio Mordella, y, por esta venta, se entabló un largo y ruidoso pleito entre el Obispado y el Ayuntamiento, por entender éste que el inmueble pertenecía a los Propios de la Ciudad.”

⁴ El muro apareció mal conservado a consecuencia del arrasamiento producido por las estructuras de época moderna del Nivel IV.