

ENTREGADO: 2008

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  
Consejería de Cultura y Turismo  
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales  
Servicio de Patrimonio Histórico

## SONDEOS ARQUEOLÓGICOS EN LA CALLE SIMÓN GARCÍA NÚMERO 8 DE MURCIA

JOSÉ ANTONIO FUENTES ZAMBUDIO

**Palabras clave:** recinto murado; islámico; almunia; Murcia; medieval.

**Resumen:** Se presentan aquí los resultados de los sondeos arqueológicos efectuados en un solar de la calle Simón García fuera del recinto murado de la ciudad de Murcia, los cuales demuestran la ocupación de esta área periurbana.

**Keywords:** walled enclosure/grounds; Islamic; *almunia*; Murcia; Medieval.

**Abstract:** It is shown in this document, the results of the archaeological exploration carried out in a plot of Simón García street in the outskirts of the walled ground of Murcia; they are an example of the Islamic occupation of this peripheral area.

Con motivo de la construcción de un bloque de viviendas, locales comerciales y garajes en el solar situado en la calle Simón García n.º 8, se llevo a cabo una intervención arqueológica, según los criterios establecidos en el correspondiente proyecto emitido por el arqueólogo municipal Julio Navarro Palazón, en el marco del Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico (P.E.C.H.A.).

La situación del solar en cuestión, fuera del recinto murado de la madina medieval, en una zona donde hasta el momento no se habían efectuado excavaciones arqueológicas determinó el objetivo fundamental de la intervención: obtener una secuencia del depósito arqueológico existente, mediante la realización de sondeos que determinarán la existencia o no de ocupación medieval.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71, párrafo 3º del P.E.C.H.A. la zona está catalogada como de interés arqueológico por lo que siguiendo las directrices marcadas por el arqueólogo municipal en las cuales se indicaban la intención de hacer dos sondeos en el solar, se han llevado a cabo en cada uno de los sus extremos SE y NW ambos sondeos denominados A y B. La profundidad de dichos sondeos ha venido marcada por la cota máxima propuesta para la construcción del sótano que alcanza los tres metros por debajo del nivel de la calle.

## INTRODUCCION

El solar esta ubicado en el barrio de San Juan, fuera del recinto murado medieval, en una zona en la que

hasta ahora no se han practicado excavaciones arqueológicas.

Hasta el presente no podemos afirmar si se trata de un barrio de origen bajo medieval o si estaba ya ocupado en época islámica. La iglesia de San Juan se levanta sin duda sobre una antigua mezquita, lo que avalaría la segunda opción; sin embargo es también probable que estemos en una zona de almunias o fincas agrícolas con poblamiento disperso que solo después de la conquista se urbanizó completamente (Fig. 1 y 2).

Durante el periodo del protectorado castellano (1243-1266), diversos documentos prueban que en arrabal de San Juan entorno a la actual iglesia se constituyó "Murcia la Nueva", expresión que evidencia, que fue en esta zona extramuros donde se asentaron los primeros repobladores en el marco del respeto de las capitulaciones de 1243 en Alcalá. La documentación castellana y aragonesa no deja lugar a dudas para afirmar que al pie del Alcázar y la Medina, y en el entorno de la iglesia de San Juan se produjeron los primeros intentos de asentamiento de la nueva sociedad feudal. Era de suponer que este primer asentamiento castellano debió de reutilizar edificaciones islámicas preexistentes.

Según el documento de 1285: "*damosles et otorgamosles en Murcia todo el real que es fuera de la villa, cerca del muro a la iglesia de San Johan con la vinna et damosles, otrosi, la annora et mandamos que usen della assi como usaron fasta aqui; otrosi, les damos los dos molinos et medio que son mas cerca de la annora et de la torre del*




Figura 1. Situación del solar.

*alcacar*” (TORRES FONTES, 1977: 29), la urbanización debería de ser todavía muy escasa, si es que había comenzado, porque menciona la existencia de una finca agrícola o real, que se extendería junto a la muralla y la iglesia de San Juan. Según Navarro y Jiménez: “...la red viaria ortogonal del barrio de San Juan contrasta vivamente con el callejero que en su día estuvo dentro del recinto murado, lo que delata una urbanización de origen post musulmán a pesar de que pudiera existir una ocupación dispersa en época andalusí” (*Anales de Prehistoria y Arqueología*, 1991-92: 227).

## SONDEO A

Está situado en el ángulo NW del solar, junto a la calle Simón García. Presenta unas dimensiones de 4 x 4 m. La cota máxima de profundidad excavada es de 3,40

m con respecto al nivel de la calle (Lám. 1, 2, 3, y 4).

La descripción de los sucesivos estratos arqueológicos es la siguiente:

### Nivel I

Se trata del primer nivel documentado después de realizar un rebaje por medios mecánicos de la capa superficial, este nivel está formado generalmente de escombros de relleno, correas de cimentación, zapatas y arquetas pertenecientes al último edificio del solar construido hacia mediados del s. XIX.

Las unidades estratigráficas y estructurales asociadas a este nivel son las siguientes: U.E. 001, U.E. 002, U.E. 009, U.E. 010, U.E. 011, U.E. 018, U.E. 021, U.E. 024.




Figura 2. Situación del solar excavado en su contexto histórico.

## Nivel II

Este segundo nivel está determinado por una fase de ocupación fechada en torno a la segunda mitad del s. XIII. Los hallazgos cerámicos nos dan esta cronología aproximada así como las unidades estructurales que las acompañan. Esta fase constructiva integra restos del pavimento de suelo de mortero de cal de unos 3 cm de espesor, con una cota de -63 cm respecto al punto 0 ubicado en la calle Simón García asociados a un muro de ladrillos de 30 x 15 x 5 cm tomados con argamasas. Este muro presenta una orientación NW-SE, se extiende a lo largo de los 4 m de la cuadrícula y su anchura es de 50 cm. Se pueden observar en su interior los agujeros de postes verticales de madera de unos 10 cm de diámetro separados irregularmente, que presentaban la función de dar mayor consistencia al alzado del muro. Esta técnica constructiva aparece en otras excavaciones de la ciudad asociada a niveles cristianos bajomedievales. También se ha constatado la presencia de un hogar asentado sobre el pavimento formado por piedras irregulares formando un semicírculo que apoya en otro muro per-

pendicular al anterior y que forma parte de esta estancia. Este muro presenta igual factura que el primero, aunque no conocemos su anchura total porque desaparece en parte bajo el perfil de la cuadrícula. Apoyado en la esquina que forman estos dos muros ha aparecido también un rebanco de cocina de 60 x 75 cm, con una altura de 8 cm confeccionado con ladrillos del mismo módulo (30 x 15 x 5 cm) del muro al que se asocia y revocado con yeso en su frente y superficie. Se da la circunstancia que el primero de los muros descritos, que cruza la cuadrícula NW-SE, se asienta sobre un muro de encofrado islámico perteneciente a un momento anterior.

Las unidades estratigráficas y estructurales asociadas a este nivel son las siguientes U.E. 004, U.E. 005, U.E. 006, U.E. 007, U.E. 008, U.E. 012, U.E. 013, U.E. 019, U.E. 022 y U.E. 023.

## Nivel III

Este nivel corresponde a una fase de ocupación islámica datada en torno al s. XIII. Está formado por un muro de



Lámina 1. Sondeo A.



Lámina 2. Sondeo A.



Lámina 3. Sondeo A.



Lámina 4. Sondeo A.

tapial de hormigón de cal de muy buena factura que tiene una anchura de 62 cm y una altura de 80 cm. En ambos lados son visibles las huellas de los mechinales que sujetaban las cajas de encofrados gracias a lo cual sabemos que la altura de las tapias era 0,70 m. Asociado a este muro ya una cota de -2,36 m con respecto al nivel de la calle actual, aparece un suelo de yeso de cal muy mal conservado. La uni-

dad estratigráfica perteneciente al nivel de abandono de este momento, nos ha dado un material cerámico de cronología islámica perteneciente a la segunda mitad del s. XIII.

Bajo estos elementos aparecen los niveles de inundación del río, formados por limos estériles separados por interfaces de aportes vegetales arrastrados por los aluviones y con ausencia casi total de materiales de origen

antrópicos. Estos niveles de limos se encuentran a una cota de -2,80 m respecto al nivel de la calle.

Las unidades estratigráficas y estructurales asociadas a este nivel son las siguientes U.E. 014, U.E. 016 y U.E. 017.

## SONDEO B

Está situado en el ángulo SE del solar de dimensiones aproximadas 4,10 x 4,20 m. La cota máxima alcanzada durante la excavación es de -3,83 m de profundidad con respecto al nivel de la calle (Lám. 5).

Los trabajos arqueológicos han permitido documentar dos fases o niveles de ocupación.

### Nivel I

Este nivel pertenece al momento de ocupación de la última casa construida en el solar. Está formado por infraestructuras de dicha casa como son zapatas y correas de

cimentación así como arquetas y pocetas de decantación que contaminan los niveles anteriores a este momento.

### Nivel II

Está formado por un tosco pavimento de ladrillos dispuestos sin orden aparente interior pero delimitados ordenadamente en el exterior por una banda con cierto orden al que no se le puede asociar ningún muro ni en planta ni en perfil. Presenta una anchura de 1,30 m prolongándose bajo el perfil. Está a una cota de -2,40 m respecto al nivel de la calle. Sobre pavimento se ha encontrado material cerámico perteneciente al típico estrato del s. XIII donde comienzan a aparecer otros materiales de tradición islámica, lo que podríamos denominar producciones mudéjares de carácter regresivo. Bajo este pavimento aparecen los niveles de limos estériles con ausencia de aportes antrópicos típicos del arrastre fluvial.

## RELACION DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

U.E.	NIVEL	SONDEO	FECHA	DESCRIPCIÓN
000	0	A	19/07	Estrato superficial
001	1	A	19/07	Derrumbe de tierra oscura con abundante ladrillo, yeso y cal
002	1	A	19/07	Derrumbe. Lecho de ladrillos
003	1	A	19/07	Estructura. Arranque de tabique de ladrillos
004	2	A	19/07	Suelo. Pavimento de cocina
005	2	A	19/07	Hogar de piedras irregulares con forma semicircular
006	2	A	19/07	Rebanco de cocina
007	2	A	19/07	Muro de ladrillo dirección NW
008	2	A	19/07	Muro de ladrillo dirección SW
009	1	A	19/07	Arqueta de ladrillo moderna
010	1	A	19/07	Fosa de cimentación de arqueta UE.009
011	1	A	19/07	Derrumbes al este del muro UE.007
012	2	A	19/07	Interficies entre derrumbes y limos
013	2	A	21/07	Limos con aportes antrópicos
014	3	A	21/07	Limos con materiales islámicos
015	3	A	21/07	Limos estériles
016	3	A	21/07	Rebaba del tapial UE.017
017	3	A	21/07	Muro de tapial islámico
018	1	A	21/07	Muro de contención de arqueta
019	2	A	24/07	Vertedero
020	3	A	24/07	Limos con aportes vegetales
021	1	A	25/07	Fosa de cimentación de zapata
022	2	A	25/07	Niveles de abandono

U.E.	NIVEL	SONDEO	FECHA	DESCRIPCIÓN
023	2	A	26/07	Muro de ladrillo dirección NE con vano
024	1	A	26/07	Zapata de edificio moderno
025	1	B	27/07	Correa de cimentación
026	1	B	27/07	Arqueta
027	1	B	28/07	Estrato bajo niveles revueltos del anterior edificio
028	2	B	29/07	Niveles de abandono bajomedieval
029	2	B	01/08	Sobre pavimento
030	3	B	01/08	Pavimento siglo XIII



Lámina 5. Sondeo B.

## CONCLUSION

La excavación arqueológica ha demostrado estas nuestras sospechas demostrando la existencia de una ocupación de este sector que se remonta a finales del siglo XII y primera mitad del siglo XIII, según prueban los materiales cerámicos encontrados y el muro con los suelos asociados. Ello no significa que podamos hablar de urbanización completa, pues la ausencia de otras estructuras arquitectónicas parece más bien indicar que estamos en un área peri urbana, ocupada por almunias dispersas rodeadas de huertos y zonas ajardinadas. Precisamente creemos que el muro islámico documentado solo puede interpretarse como el límite perimetral de una de estas fincas de recreo, puesto que ni a un lado ni a otro del mismo encontramos pavimento de la entidad de dicha estructura (Fig. 3 y 4).

Lo aquí descubierto, tanto en los niveles bajomedievales como islámicos tardíos, recomiendan que se sigan llevando a cabo sondeos arqueológicos en este barrio a

extramuros de manera que podamos obtener una mayor información sobre su evolución durante la Edad Media; sobre todo teniendo en cuenta que la documentación escrita es muy escasa y parece que solo la arqueología permitirá obtener datos precisos.




Figura 3. Planimetría de los restos aparecidos en los sondeos.




Figura 4. Sección sondeo A.