

ENTREGADO: 2001

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
Servicio de Patrimonio Histórico

INFORME ARQUEOLÓGICO DEL SOLAR EXCAVADO EN CALLE PASCUAL NÚMERO 7 DE MURCIA

JOSÉ JOAQUÍN VICENTE SÁNCHEZ

Palabras clave: Excavación arqueológica; urbanismo medieval y moderno; tiendas; enterramientos.

Resumen: Con la excavación arqueológica han aparecido restos de estructuras de época contemporánea, moderna y medieval islámica, tiendas y enterramientos de la Murcia andalusí.

Keywords: Archaeological excavation; Medieval and Modern urbanism; stores; cemetery.

Abstract: Due to the archaeological excavation have appeared rest of structures of Contemporary time, Modern and Medieval Islamic, little stores and a Islamic cemetery.

Nota: El contenido del presente artículo es el documento entregado por el autor al término de los trabajos de excavación arqueológicos. Está depositado con su correspondiente número de expediente en las oficinas del Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Ante la ausencia de otro documento actualizado, la coordinación editorial ha procedido al escaneado de los textos e ilustraciones para su publicación en la presente obra.

FICHA TÉCNICA

Fecha de intervención: 15 de octubre - 8 de diciembre de 2001.

Ubicación del solar: calle Pascual n.º 7, 30004 Murcia.

Cronología restos encontrados: siglos XI a XX.

Equipo de Trabajo: arqueólogo: José Joaquín Vicente Sánchez; dibujante: Eduardo Velayos Ortega; mano de obra: 4 obreros proporcionados por la empresa contratante.

INTRODUCCIÓN

Juan José Ros García, con DNI 46.507.465-Q, en nombre de Vértices 4, S.L. con CIF B-73103657 y domicilio en c/ Montijo s/n de Murcia, presentó un proyecto de construcción de un edificio nuevo en la parcela sita en c/ Pascual, n.º 7, Murcia, que debido a su localización requería intervención arqueológica al presentar el proyecto arquitectónico una cota a alcanzar de -3 metros. El número del Expediente Interv. Urbanística de esta edificación es el 2108/01.

Descripción y localización del solar

Se trata de un solar de planta irregular, que recuerda ligeramente a una T, corriendo paralelo al tramo horizontal de la T a la calle Pascual, con la que limita, e

introduciéndose el tramo vertical de dicha T en el interior de la manzana. Salvo el lado Este, que limita con la calle Pascual, los demás lados limitan con medianeras de los edificios circundantes, todos con una antigüedad anterior a los 50 años. Su longitud y anchura máximas son de 17,30 m y 13,20 m, en total unos 170 m² (Fig. 1).

Localización del solar en el ámbito arqueológico

El solar se localiza en una zona rica en hallazgos arqueológicos, dentro de las murallas de la antigua medina medieval. Se encuentra en el área de protección arqueológica 2-AR del PECHA. Se han atestiguado en las cercanías la presencia de hornos cerámicos, zonas de enterramiento, baños, etc., de época islámica. Las conexiones con la plaza de Santa Catalina, con Verónicas y el eje viario de la puerta de Orihuela vinculan a esta zona con un nodo de transacciones comerciales.

INTERVENCIÓN

Planteamiento y estrategia

El objetivo era cumplir las especificaciones del proyecto presentado, que planteaba actuar solamente en el brazo horizontal de la T, llegando a una cota de 3 m en todo el solar y, en el caso de llegar a dicha cota y continuar con presencia arqueológica, llegar hasta los 4 m en una cata. Esta última bajada era opcional y se plantea-




Figura 2. Croquis del solar y zona de excavación.

por las unidades UE 1.100 a 1.107. Básicamente se trata de una gran tubería (1.101) recubierta hasta la cota 0 por un estrato de tierra con cascotes (1.100) y que se asienta sobre una “cama” de cemento, un estrato de tierra rojiza de asiento y un estrato arcilloso (1.102, 1.103 y 1.104). Este último estrato se asienta sobre un muro de época precedente, la UE 1.105, que trataremos más adelante. En la esquina SE de la cata, junto a la calle Pascual, hay un estrato vertical, posible colector (1.106) en el que se centraría el desagüe de las aguas de la zona. En la esquina opuesta, SW, existe otra unidad vertical, la 1.107, otro colector que conecta con el otro extremo de la 1.101. En el perfil Oeste aparece también reflejado el sistema de canalizaciones no ya del edificio derribado previamente a la excavación, sino del edificio anterior, datado probablemente en la segunda mitad del XIX o inicios del XX. Bajo el enlosado del último edificio, 1.001, aparece un nivel de cemento, el 1003, y bajo éste un preparado de piedras de porte mediano. Bajo éste aparece una galería de bóveda de cañón orientada E-W, realizada en ladrillos macizos trabados con argamasa blanquecina (1.108), la bóveda estaba cerrada justo al nivel del perfil por un murete, el 1.110 y rellena por tierra parcialmente (1.109). Sobre la función de esta galería se conjetura una función de horno o caldera. Sobre su cronología, pensamos en una adjudicación moderna, de época cristiana, probablemente del s. XVI-XVII.

Un tercer elemento moderno que surgió en la excavación a una cierta cota es la conformada por un cierto número de UE. Se trata básicamente de un sótano cegado, pertenecería al edificio precedente al recientemente derribado. Sus muros aparecían destruidos en la parte superior, a la cota en la que habría sido realizada una “tabula rasa” para la construcción del último edificio. Las estructuras estaban recubiertas por los estratos de relleno basto, y bajo éstos, el estrato arcilloso 1018. Las paredes del sótano, lo cierran por los lados N, S y E, continuando el sótano dentro del perfil W. El sótano estaba relleno por un estrato de ladrillo y piedra suelta 1.208, que contenía materiales de fines del XIX, principios del XX. Bajo éste, a una cota de 2,80 m, aparecía un estrato de tierra arcillosa, 1.210, en la que se atestiguan restos del suelo original del sótano, de tierra apisonada (cota 2,605). El acceso al sótano era a través de una escalera (1.200) realizada posteriormente al sótano. De hecho el muro Sur del sótano, clasificado originariamente como 1.014, se comprobó estaba formado por

diversos tramos de distinta antigüedad, llegando algunos a la edad moderna reutilizados. La seriación de los escalones parece indicar que el sótano tenía acceso desde la calle Pascual, por lo que tendría probablemente un uso comercial.

Al igual que el sótano estaba recubierto por la UE 1.018 arcillosa, que podríamos considerar originada a resueltas del derribo del penúltimo edificio previo a la última construcción, el resto del yacimiento se encuentra cubierto por tierra arcillosa (1.016, 1.017), que si bien hemos venido en denominar con diferentes numeraciones por el proceso de excavación, en realidad corresponden a una misma realidad.

Edad Moderna

El pozo UE 1.012 está realizado en ladrillos macizos unidos con argamasa y se encuentra relleno de tierra arcillosa (UE 1.015), homogénea, sin restos cerámicos ni piedras, solamente hay cambios en el color de la tierra, sin duda debido a la humedad, con bolsadas que oscilan entre el marrón y el amarillo. Solo aparecen 7 hiladas de ladrillos en profundidad, en total baja unos 44 cm en cota, siendo la cota de la hilada superior 2,820 m. Las hiladas de ladrillo están combadas al N, inclinándose la pared hacia el interior del pozo.

También de época moderna es el muro 1.105, de ladrillos rojizos macizos, que aparece en el perfil Sur. Como ya se indicó, su función permanece, por el momento, siendo una incógnita, aunque por su tamaño medio y su orientación debe tratarse de alguna pared medianera del edificio que en época moderna diera a la calle Pascual. No está relacionado con el resto de muros que aparecen a una cota ligeramente inferior, incluido uno que aparece directamente bajo él.

Época Islámica Tardía

TIENDAS DEL S. XII-XIII

Bajo la UE 1.016 de tierra arcillosa aparecen toda una serie de estructuras nuevas:

Se trata de un conjunto de UE, verticales principalmente, y que enlazan en dos ejes principales, uno N-S y varios otros E-W, conformando al menos tres habitaciones que se caracterizan por estar cerradas entre sí y hacia el interior de la manzana, es decir, solo tienen salida hacia el E, hacia la antigua calle que estaría bajo la

actual calle Pascual y cuya existencia está atestiguada en esta época por precedentes excavaciones en la zona y referencias literarias. Estos elementos se refieren sólo a los 2/3, al Sur del yacimiento, estando el tercio Norte ocupado por el sótano moderno ya descrito, cuya realización supuso la eliminación de las estructuras del XII-XIII. Pasamos a identificar las UE que componen dicho conjunto:

El Eje N-S, formado por las UE 1.041, 1.501 y 1.013. La UE 1.041 (cota 1,395 m) es un muro de tapial realizado con una mezcla de yeso y tierra en el exterior y con un relleno de pura tierra con escombros grueso, es por tanto un muro de baja calidad, siendo su grosor medio de 55 cm. Se asienta sobre un lecho de ladrillo reutilizado y piedra. Este muro corre en dirección N-S. El muro 1.105 que aparecía en el perfil Sur se apoyaba sobre él, fracturándolo. Este muro 1.041 aparece al Sur del yacimiento y se alinea con el 1.501 y el 1.013, con los que conformaría una unidad en cuanto a función, serían los muros de cierre de las tiendas con respecto al interior de la manzana. La diferente factura de estos muros, cuyos puntos de contacto son coincidentes con las zonas de conexión de este alineamiento con los muros de eje E-W que separan las tiendas, se debería a que el cierre de estas tiendas con respecto al interior de la manzana se habría realizado con cronología si bien próxima, no idéntica. Es decir, a una fase inicial en que solo algunas de las habitaciones exteriores tendrían independencia del interior por su función autónoma como tienda, habría seguido un proceso en el cual todo el frente que da a la calle, más tarde conocida como Pascual, se habría dedicado a estos fines. Especialmente patente es el caso de la UE 1.013, en la que se atestigua la existencia de un vano, relleno posteriormente. La 1.501 (cota 1,491 m) es similar en factura a la 1.041, en tapial, mientras que la 1.013 (cota 1,373 m) está realizada en ladrillo, aunque mantiene idéntico grosor. El relleno que cierra el vano (UE 1.302) fue denominado 1.303 y está realizado en ladrillos idénticos a los del muro que cierra, macizos y de color amarillento, y de similares dimensiones, lo que hace suponer que no debió pasar demasiado tiempo entre el cierre parcial de la habitación y el total.

Ejes E-W, formado por las UE 1.007, 1.010, 1.011, y 1.014. Se trataría de las paredes medianeras de las tiendas, que las separan entre sí. La 1.007 (cota 1,515 m), 1.010 (cota 1,531 m) y 1.011 (cota 1,516 m) comparten una misma tipología, están realizados en una

combinación de ladrillos colocados ora de manera convencional, ora en espina, y por bloques de tapial. Los tres muros finalizan al W por en el eje N-S antes comentado y al E se extienden hasta el perfil, donde se encuentran sendos pilares de ladrillo, que determinarían el final de las tiendas y el inicio de la pretérita calle. Las UE 1.010 y 1.011 parecen haber sido reutilizadas en algún momento de la edad moderna como cimentaciones, pero resulta difícil de atestiguar a raíz de las obras que supusieron la construcción del último edificio. Respecto a la UE 1.014 (cota 1,315 m), es más difícil su adscripción, pues en realidad son varias UE diferentes, hecho que solo quedó atestiguado tras la realización de las labores de limpieza. Hay que tener en cuenta que este muro es utilizado como pared Sur del sótano. Está compuesto por unas tres unidades, una reciente, similar a la 1.205 que cierra el sótano por el norte y dos más antiguas, de ladrillo macizo y que si bien no parecen corresponder al s. XII-XIII, sino ser posterior, podrían estar atestiguando la existencia de un muro precedente que cerrara esta última tienda.

Respecto a los estratos horizontales propios de cada tienda, bajo las unidades arcillosas, 1.016-1.017 y 1.018, idénticas, tenemos una historia similar. Suelos de baja calidad, de algunos de los cuales solo quedan trazas de sus preparados de ceniza (caso de la 1.022 y 1.023) o incluso suelos de tierra apisonada (1.401). El caso del suelo 1.401 es particular por estar roto por el pozo 1.012 y su relleno 1.015 ya descritos.

Bajo estos suelos y estructuras verticales hay una sucesión de hay una serie de estratos de relleno, propios de una etapa de abandono, UE 2.000-2.004. Bajo éstos se localiza una etapa cronológica distinta, también de época islámica, que pasamos a describir.

Época Islámica Precedente

Se trata de una etapa adjudicable a los siglos XI-inicios del XII, en los que la zona fue utilizada para enterramiento. En concreto se localizaron 5 cadáveres en 5 tumbas de fosa, cuatro adultos y un niño. Los adultos aparecieron en dos grupos de dos fosas, próximas entre sí, acostados de lado y con la particularidad de presentar tres de los cuatro las manos a la espalda, apoyadas junto al coxis. El cuarto tenía las manos en el regazo. Se trataba de adultos de gran estatura (1,80 al menos, en función de su fémur) y robustez. Los restos óseos estaban muy degradados, fracturándose debido al ambien-

te de alta humedad. No presentaban ajuar y solo fueron recuperados parcialmente, pues se introducían en el perfil W. Respecto a las fosas, se trataba simplemente de huecos excavados en la tierra virgen, y aunque se han encontrado restos de las cubiertas, de argamasa y teja fragmentada, estas cubiertas estaban reventadas, probablemente fechable en la época de construcción del edificio que albergaría las tiendas.

El niño se encontraba separado de los demás enterramientos, aislado, y si bien también estaba orientado al sur, no está perfectamente alineado con los otros cuatro. Además se encuentra a una cota inferior, a 3,10 m, enterrado directamente en el estrato virgen, sin ajuar, con algunas costillas sobre el cráneo. Todo hace suponer que habría sido enterrado con anterioridad a los demás. La excavación de los fallecidos fue difícil debido a la gran humedad del terreno, en un estrato, el 1.500, que no desagua y retiene el agua.

Aparte de estas 5 fosas se encontró una tumba hecha de piedra caliza grisácea, de forma rectangular y cuyos materiales constructivos parecen haber sido reutilizados. Por otra parte la cubierta había desaparecido y el interior de la tumba estaba vacío, relleno tan solo de tierra arcillosa. El hecho de que se emplace a cota 2,80 m, a solo 25 cm del fondo del sótano, que se emplazaba sobre éste, hace posible conjeturar que el vaciado de la tumba corresponda al momento de construcción de este sótano.

Llegados a la cota 3 m, en todo el yacimiento se alcanza el estrato de tierra virgen, limosa y de gran humedad, atestiguado en esta zona como estrato natural, UE 1.500, por lo que no se hace necesaria la cata de 4 m. La excavación llega a su fin habiéndose documentado las diferentes etapas por las que pasó el solar, no vemos inconveniente a la realización del proyecto arquitectónico presentado, creyendo necesario, la presencia del arqueólogo municipal o del director técnico arqueólogo el día que se eliminan los testigos perimetrales de la calle Pascual para la medición de las cimentaciones de las tiendas de época islámica.

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

Estratos de consideración: Contemporánea

1.101: Tubería.

1.100: Cubierta de cacotes.

1.102, 1.103, 1.104: Preparados de la tubería.

1.106 y 1.107: Colectores.

1.016, 1.017, 1.018: Estratos de tierra arcillosa sobre niveles arqueológicos.

Moderna

1.208: Relleno sótano.

1.200: Escalera sótano.

1.220: Sótano.

1.105: Muro de ladrillo macizo al Sur yacimiento.

1.012: Pozo de ladrillo macizo.

1.015: Relleno pozo 1012.

Islámica 1 (XIII-XII)

UE Verticales, muros de cierre de las tiendas: 1.041, 1.501, 1.302, 1.303, 1.007, 1.010, 1.011, 1.014.

UE Horizontales, restos de suelos: 1.022, 1.023, 1.401.

Estratos de abandono entre fases 1 y 2: 2.000, 2.001, 2.002, 2.003, 2.004.

Islámica 2 (XII-XI)

Cadáver 1: 2.005 (fosa), 2.006 (cadáver), 2.007 (relleno), 2.018 (restos cubierta).

Cadáver 2: 2.008 (fosa), 2.009 (cadáver), 2.010 (relleno).

Cadáver 3: 2.011 (fosa), 2.012 (cadáver), 2.013 (relleno).

Cadáver 4: 2.014 (fosa), 2.015 (cadáver), 2.016 (relleno).

Cadáver (niño): 2.020 (fosa), 2.021 (cadáver), 2.022 (relleno).

Tumba de piedra: 2.023.

Estrato virgen: 1.500.