INFORME DE LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA EN PLAZA DE LOS APÓSTOLES ESQUINA CALLE OLIVER, MURCIA 2003

José Joaquín Vicente López

Palabras clave: Excavación arqueológica; medieval; medina.

Resumen: Las excavaciones arqueológicas en la plaza de los Apóstoles y calle Oliver de la ciudad de Murcia han mostrado estructuras de distintas épocas.

Keywords: Archaeological excavations; Medieval time; medina.

Abstract: The archaeological excavations in the place "de los Apostoles" and Oliver street of the city of Murcia have shown structures of different times.

Nota: El contenido del presente artículo es el documento entregado por el autor al término de los trabajos de excavación arqueológicos. Está depositado con su correspondiente número de expediente en las oficinas del Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Ante la ausencia de otro documento actualizado, la coordinación editorial ha procedido al escaneado de los textos e ilustraciones para su publicación en la presente obra.

ENCARGO DE LA OBRA

El arqueólogo abajo firmante, José Joaquín Vicente Sánchez, con domicilio en calle Triunfo n.º 3, 5 Izquierda, Murcia, fue requerido por la empresa contratada para el desfonde, Derribos Paredes S.L., con domicilio en Carretera Mazarrón 14, El Palmar (Murcia), para realizar la excavación arqueológica del solar. Anteriormente se había realizado el desfonde por medios mecánicos.

DESCRIPCIÓN DEL SOLAR

Se trata de una parcela de planta rectangular, ligeramente irregular, que alcanza los 440 metros cuadrados en planta, y presenta fachada a tres calles: en su lado sureste da a la plaza de los Apóstoles con 10,70 m, en su lado suroeste la fachada se presenta a la calle Oliver con 28,30 m, mientras que el frente noroeste la fachada da a la calle de los Cubos con 10,05 m. Por otro lado en el lindero noreste del solar se presenta una medianería con una edificación de 4 plantas de reciente construcción y sótano doble.

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS DE LA ZONA

La proximidad a la catedral y por tanto a la mezquita mayor antecedente, así como al alcázar, atestiguado al otro lado de la plaza Apóstoles, marcan la riqueza arqueológica de la zona.

SITUACIÓN PREVIA DEL SOLAR: EL DESFONDE

El desfonde se realizó inicialmente hasta la cota de 0,60 en dos tercios del solar, dejándose perímetros de seguridad en torno a la fachada del edificio, considerada de interés, así como una porción de terreno reseñada en el plano, con vistas a ser desfondada posteriormente en el marco de una próxima excavación. Los perímetros fueron de 3 metros con respecto a la fachada, y de medio metro con respecto al edificio colindante, dotado de medianera. El desfonde pronto reveló la existencia de un sistema de cimentación moderno de gran potencia, que profundizaba más allá de los 0,60, por ello se siguió con el desfonde hasta llegar al final de dichas cimentaciones. Las cimentaciones se componían de un sistema de correas de gran grosor, de aproximadamente un metro realizadas con argamasa y piedras de gran tamaño. Las correas se articulaban en damero, dejando unos cubos de unos 4 x 4 metros entre ellas. Dichos cubos se encontraban rellenos de tierra muy suelta, de relleno. Las profundidades finales alcanzadas quedan reseñadas en el plano adjunto, que podemos indicar como de 2,30 m por debajo de la cota de la calle (Fig. 1, Lám. 1 y 2).

Finalizado el desfonde e iniciada la excavación, se realizaron la limpieza de los perfiles generados por el




Figura 1. Profundidades alcanzadas por el desfonde, siendo 10 el equivalente a la cota 0 = Calle Oliver.

desfonde. Dado que las correas afectaban no solo al área desfondada sino también a las zonas dejadas como testigos de seguridad, los perfiles Este y Oeste no aportaron sustancial información, salvo la constatación de dichas correas. Sin embargo, el perfil Sur sí dio una interesante información: indicaba la presencia de una línea de suelo rojo hidráulico sobre un fuerte preparado de piedra a cota -1,47 bajo la calle Oliver. Este suelo podría estar relacionado con las estancias islámicas encontradas en el solar colindante y en el solar al otro lado de la calle de los Cubos.

LA CATA SO

Para intentar recabar una mayor información de este suelo se decidió realizar una cata en el extremo SO del solar. La cata debió realizarse en una extensión pequeña de terreno, debido a su proximidad a la fachada del edificio. Recordemos que la fachada, de gran altura, ha sido respetada en el derribo por su interés históricoartístico.

La cata realizada tenía forma de "L". En ella se encontraron, además del suelo rojo mencionado, dos muros a él vinculados. Estos muros estaban adosados, correspondiendo a un mismo momento y corrían en dirección NS y OE, con la misma orientación que la fachada actual del edificio. El suelo rojo había sido realizado posteriormente a la erección de los muros y parte de éstos estaban enlucidos en rojo como continuación de los muros. Otro elemento de interés hallado en la cata se relaciona con el muro de orientación N-S, que presentaba un vano sellado, lo que indica dos etapas de uso de la habitación. Respecto al uso y función de la habitación, aún persisten las dudas, aunque sin duda se trataba de una parte de un edificio de primer orden, dada la calidad del suelo (Lám. 3, 4 y 5).

Posteriormente se procedió a eliminar parte de este suelo realizándose una pequeña cata de 1 x 2 metros, a



Lámina 1. Perfil sur, una vez finalizado el desfonde.



Lámina 3. Cata SO. Pueden apreciarse tanto el suelo como los dos muros de la habitación.



Lámina 5. Pared sur, en cata SO.



Lámina 2. Perfil norte, una vez finalizado el desfonde.



Lámina 4. Detalle del suelo y enlucido de la pared.

partir del punto de unión de los dos muros, para obtener cerámica en contexto sellado que nos permita obtener una cronología adecuada para las estructuras de las catas. Respecto a la estratigrafía, en el metro que se descendió en dicha cata no se hallaron estructuras, sino tan solo rellenos de tierra.

ZONAS SUR Y CENTRO

El tercio Sur

El tercio Sur fue el primero en ser excavado, pero mostraba una gran destrucción antrópica conformada por las cimentaciones modernas y por tres pozos modernos y dos de anillo. Solo aparecen estructuras a partir de los -2,70 m, donde encontramos una serie de muros de adobe, parcialmente destruidos por los pozos, pero de los que al menos hemos podido identificar dos, uno de orientación N-S y otro W-E. El N-S presentaba una especie de contrafuerte a mitad de su recorrido y se vincula a los aparecidos en el tercio Centro, descritos más abajo. Comparten con ellos características morfo-

lógicas y tipológicas. Las cerámicas asociadas son arcaicas, de los primeros tiempos islámicos o incluso anteriores, estando pendientes de un mayor estudio (Lám. 6 y 7).

El tercio Centro

El tercio centro fue excavado a continuación del tercio Sur. En él la destrucción por las correas de cimentación era similar a la acaecida en el tercio Sur. Esta destrucción se atestiguaba hasta la cota -2,70 m con respecto a la calle. A partir de ahí surgen muros de adobe similares a los que nos encontramos en el tercio Sur, aunque aquí las habitaciones están más definidas. En concreto aparecen cuatro muros que cierran una habitación en el centro del sector. Los muros son de adobe, de 54 cm de grosor. Llama la atención lo perfectamente alineados que están, con ángulos de 90 grados entre sí. Además las orientaciones parecen ser las de los puntos cardinales en un grado notable. Se encontró un resto de suelo con ceniza a cota -2,73 que podría estar asociado a estos muros. La habitación obtenida tendría un área de 15 m2, y sus esquinas están reforzadas por contrafuertes de adobe en al menos dos puntos. De ella salen dos muros de adobe de los que al menos uno conecta con los encontrados en el tercio Sur. La habitación encontrada tiene asociada una cerámica muy arcaica, de mala calidad, que hacen viable la hipótesis de que se trate de una construcción de los primeros tiempos de la fundación de Murcia o incluso precedente (Lám. 8).

El Tercio Norte

Finalizada la excavación del Centro y Sur del solar, se procedió al desfonde del tercio norte del solar. Se esperaba que dicho tercio hubiera permanecido menos tocado en profundidad que el resto del solar, ya que en realidad albergaba, al menos en parte, un edificio diferente, de menor altura y que no compartía el mismo historial de cimentaciones. Si bien aquí no se encontraron correas como las presentes en el resto del solar, otros elementos modernos aparecieron hasta cotas igualmente profundas, ocasionando la destrucción de los restos arqueológicos. Principalmente se trataba de una gran canalización de desagüe que ocupaba un tercio de la zona norte, realizada en hormigón y sin lugar a dudas datable en la segunda mitad del s. XX. El resto de la zona norte estaba ocupado por diversos pozos de edad



Lámina 6. Muros de adobe, uno de ellos interrumpido por un pozo moderno, en uso recientemente.



Lámina 7. Detalle del muro N-S en el que es visible un cierto "contrafuerte" en adobe.



Lámina 8. La habitación hallada, estaría situada en la esquina NW del edificio, reforzada al exterior por contrafuertes del mismo material.

moderna y contemporánea que con sus fosas respectivas, sumadas a las cimentaciones de madera también modernas, han dejado poco a salvo. Solamente en la esquina NE se detectaron restos de una casa, en concreto un pozo de anillo y un sistema de canalización/desagüe de la casa que desembocaría en la calle de los Cubos. Tal vez pueda relacionarse con la casa que se detectó en la calle Oliver-esquina Cubos. La canalización descubierta está realizada en ladrillo macizo amarillo y está muy destrozada. Podemos aplicarle provisionalmente una cronología de siglo XII-XIII. Respecto a los pozos hallados, cabe destacar uno de ellos de dimensiones anormalmente grandes, del que sólo se ha conservado la última fila de ladrillos, y que podría estar relacionado con los pozos de nieve de época moderna que se mencionan en las fuentes, vinculados al callejón de los Cubos (Lám. 9-12).

Alcanzados los -2,80 de cota en el tercio Norte, no se constataron aquí las estructuras de adobe detectadas en los tercios centro y sur, debido a la combinación de fosas de pozos y cimentaciones mencionadas, por lo que se decidió realizar una cata de 2 x 1 metros para intentar detectar algún resto, pero se alcanzó el estrato virgen a los 30 cm, suponiendo el fin de la excavación.



Lámina 9. Estructuras documentadas en el tercio norte del solar.



Lámina 10. Posible pozo de nieve, en la esquina de calle Oliver con callejón de los Cubos.



Lámina 11. Desagüe de casa hacia callejón de los Cubos.



Lámina 12. Vista general del tercio Norte, siendo visibles los diversos pozos y cimentación de madera.